

Bruto prijslijst 0800-BelStaal / Tata Steel Vlietjonge

TATA STEEL



4 januari 2012

Platen, Strippen, Stafstaal, Balken, Koudgeformde Profielen en Bewerkingen

Prijzen balken zijn inclusief schroottoeslag!!

Inhoudsopgave

		Kwaliteit	Pagina
Balken	HEA	S235JR	5 - 6
	HEB	S235JR	7 - 8
	HEM	S235JR	8
	IPE	S235JR	9 - 10
	INP	S235JR	11
	UNP	S235JR	11 - 12
Stafstaal	Klein U-staal	S235JR	13
	Platstaal	S235JR	13 - 16
	Strippen	S235JR	17 - 18
	Vierkantstaal	S235JR	18
	Rondstaal	S235JR	19
	Kraanrail	ST-502	19
	T-Staal	S235JR	20
	Gegalvaniseerd Hoekstaal	S235JR	20
	Gelijkzijdig Hoekstaal	S235JR	21 - 22
	Ongelijkzijdig Hoekstaal	S235JR	23 - 24
Platen	Warmgewalste bandplaten	S235JR	25
	Tranenplaten	S235JR	26
	Gebeitste geoliede platen	S235JR	26
	Electrolytisch verzinkt	DC01+ZE 25/25-A	27
	Sendzimir verzinkt	DX51D+Z275NA-C	27
	Koudgewalst	DC01	27
Koudgewalst	U-profiel	S235JR	28 - 29
	Hoekprofiel	S235JR	30
	C-profiel	S235JR	30
	Omega	S235JR	30
Kokers en buizen	Kokerprofielen koudgevormd	S235JR	31 - 35
	Pasbuis	S235JR	31 - 35
	Gelaste vlambuizen	S235JR	35
	Zwart gelaste klasse A-buis	S235JR	36
	Gegalvaniseerde klasse A-Buis	S235JR	36
	Zwart gelaste Gasbuis DIN 2440	S235JR	36
Bijlagen:	Verstekzaagtekening		37

Prijzen onder voorbehoud*

*Staalprijzen kunnen per dag wijzigen.

Onze vorige prijslijsten komen met deze prijslijst te vervallen.

Aan vervallen prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijslijsten worden uitsluitend op aanvraag verstrekt.

De in deze prijslijst vermelde prijzen en voorwaarden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, invoer fouten en zolang de voorraad strekt.

Voorwaarden

Platen, Strippen, Staf, Balken, Koudgevormde Profielen

Voorraadprijzen exclusief BTW.

Levering: Franco huis plaats van bestemming in Nederland, ongelost, mits aan verharde weg gelegen, voor zendingen boven € 250,00 netto, exclusief BTW. Voor orders onder € 250,- netto exclusief BTW worden extra vrachtkosten berekend.

Lengtetoeslag: Lange lengtetoeslag voor balken i.v.m. vrachtkosten per 100 kg

van 18 meter t/o 21 meter	€ 0,68	per 100 kg
van 21 meter t/o 23 meter	€ 0,91	per 100 kg
van 23 meter t/o 25 meter	€ 1,36	per 100 kg
van 25 meter t/o 26 meter	€ 2,27	per 100 kg
boven 26 meter		op aanvraag

Certificaat: De kosten voor een certificaat, volgens DIN 50049/2.2, bedragen € 10,00 per orderregel, per profiel of afmeting.

Post: Een post is een hoeveelheid van één afmeting resp. profiel in één lengte ter verzending in één keer aan één bestemming. Bij levering van balkstaal met een lijfhoogte van 80 mm en meer, in andere lengten dan in handelslengten, worden de eventuele meerdere lengten van één afmeting per profiel als één post beschouwd.

Order: Een order is een bestelling met een vaste specificatie bestaande uit één of meer posten voor levering uit voorraad in één keer aan één bestemming.

Ordertoeslag: Voor posten van minder dan 500 kg kan een ordertoeslag in rekening gebracht worden. De toeslag wordt berekend op basis van de actuele bruto prijslijst.

	tot 75 kg	75 tot 300 kg	
Balken (HEA, HEB, IPE en UNP)	+ € 30	+ € 20	per 100 kg
Stafstaal (U-staal, Plat, Strip, Vierkant, Rond, T-Staal, Hoekstaal en Gegalvaniseerd Hoekstaal)	+ € 30	+ € 20	per 100 kg
Koudgewalste profielen (U, Hoek, C-profiel en Omega)	+ € 30	+ € 20	per 100 kg
	tot 250 kg	250 tot 500 kg	
Platen (Warmegewalst, Tranen, Gebeitst geolied, koudgewalst, sendzimir verzinkt, electrolytisch verzinkt)	+ € 30	+ € 20	per 100 kg

Per-adreskosten: Voor leveringen op een ander adres in Nederland (mits bereikbaar met trailer en ongelost) wordt een toeslag van € 60,00 exclusief BTW berekend.

Betaling: Netto 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 10 dagen mag 1% korting in mindering worden gebracht op het factuurbedrag exclusief BTW.

Lengte tolerantie handelslengten: Volgens Euro-normering

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Staalfederatie Nederland gedeponeerd d.d. 2 januari 2006 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Een exemplaar van deze voorwaarden wordt U zonder kosten op aanvraag toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

Bewerkingsmogelijkheden in eigen beheer

Zagen

- Haaks zagen, tot een maximale balkprofiel van 1100 mm.
- Verstekzagen, tot een maximale hoek van 30°.
- Let op minimale lengte verstekzagen is 300 mm i.v.m. hoek.
- Zaagtolerantie +0 -2 mm op lengte
- Zaagtolerantie +0 -2 mm op haaksheid
- Zaagtolerantie staand verstek +0 -3 mm

Boren

- Alle zaaglengten boven 1800 mm tot 25000 mm, dit van zowel haakse als in verstekgezaagde balken.
- CNC gestuurde boorstraat door middel van elektronisch aangeleverde boorinformatie (DSTV-files via Strucad/ X-Steel).
- Diameter: 10 mm t/m 40 mm.
- Kleinste afstand tussen de gaten is diameter + 2 mm. (geen sleufgaten)
- Eventueel stempelen / markeren van bijvoorbeeld positienummers van de klant.

Boortoleranties:

- Gat naar gat 1 mm
- Gatenpatroon t.o.v. lengteas 1 mm
- Gatdiameter 0,3 mm
- Onrondheid gat 0,3 mm

Stralen en meniën

- Conserveren t/m hoogte van 300 mm en een breedte van 3000 mm.
- Stralen volgens SA 2,5.
- Meniën d.m.v. een 1 componenten water-gedragen lasprimer met minimale laagdikte van 20 µm.
- Alle profielen met een dikte van 2,3 en 4 mm stralen en meniën wij uitsluitend op eigen risico van de klant. Dit in verband met de mogelijkheid op vervorming van het materiaal.

Stralen en conserveren, toeslagen voor korte lengten:

- bij lengten tot 1000 mm, 50% toeslag op de prijs
- bij lengten van 1000 tot 2500 mm, 25% toeslag op de prijs

Andere bewerkingen dan hierboven vermeld op aanvraag mogelijk.

Balken HEA S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN10034

Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €	Bruto zaagprijs per stuk €
A1006	Balk HEA 100 6m+	17,10	136,00	13,35	15,73	15,58
A10012	Balk HEA 100 12m+	17,10	136,00	13,35	15,73	15,58
A10014	Balk HEA 100 14m+	17,10	136,00	13,35	15,73	15,58
A10015	Balk HEA 100 15m+	17,10	136,00	13,35	15,73	15,58
A1206	Balk HEA 120 6m+	20,30	136,00	13,49	15,86	17,10
A12012	Balk HEA 120 12m+	20,30	136,00	13,49	15,86	17,10
A12013	Balk HEA 120 13m+	20,30	136,00	13,49	15,86	17,10
A12014	Balk HEA 120 14m+	20,30	136,00	13,49	15,86	17,10
A12015	Balk HEA 120 15m+	20,30	136,00	13,49	15,86	17,10
A12016	Balk HEA 120 16m+	20,30	136,00	13,49	15,86	17,10
A12018	Balk HEA 120 18m+	20,30	136,00	13,49	15,86	17,10
A1406	Balk HEA 140 6m+	25,20	135,00	12,82	15,07	18,16
A14012	Balk HEA 140 12m+	25,20	135,00	12,82	15,07	18,16
A14013	Balk HEA 140 13m+	25,20	135,00	12,82	15,07	18,16
A14014	Balk HEA 140 14m+	25,20	135,00	12,82	15,07	18,16
A14015	Balk HEA 140 15m+	25,20	135,00	12,82	15,07	18,16
A14016	Balk HEA 140 16m+	25,20	135,00	12,82	15,07	18,16
A14018	Balk HEA 140 18m+	25,20	135,00	12,82	15,07	18,16
A1606	Balk HEA 160 6m+	31,00	135,00	11,77	13,88	20,75
A16012	Balk HEA 160 12m+	31,00	135,00	11,77	13,88	20,75
A16013	Balk HEA 160 13m+	31,00	135,00	11,77	13,88	20,75
A16014	Balk HEA 160 14m+	31,00	135,00	11,77	13,88	20,75
A16015	Balk HEA 160 15m+	31,00	135,00	11,77	13,88	20,75
A16016	Balk HEA 160 16m+	31,00	135,00	11,77	13,88	20,75
A16018	Balk HEA 160 18m+	31,00	135,00	11,77	13,88	20,75
A1806	Balk HEA 180 6m+	36,20	135,00	11,50	13,49	21,99
A18012	Balk HEA 180 12m+	36,20	135,00	11,50	13,49	21,99
A18013	Balk HEA 180 13m+	36,20	135,00	11,50	13,49	21,99
A18014	Balk HEA 180 14m+	36,20	135,00	11,50	13,49	21,99
A18015	Balk HEA 180 15m+	36,20	135,00	11,50	13,49	21,99
A18016	Balk HEA 180 16m+	36,20	135,00	11,50	13,49	21,99
A18018	Balk HEA 180 18m+	36,20	135,00	11,50	13,49	21,99
A2006	Balk HEA 200 6m+	43,20	139,00	10,71	12,56	27,44
A20012	Balk HEA 200 12m+	43,20	139,00	10,71	12,56	27,44
A20013	Balk HEA 200 13m+	43,20	139,00	10,71	12,56	27,44
A20014	Balk HEA 200 14m+	43,20	139,00	10,71	12,56	27,44
A20015	Balk HEA 200 15m+	43,20	139,00	10,71	12,56	27,44
A20016	Balk HEA 200 16m+	43,20	139,00	10,71	12,56	27,44
A20018	Balk HEA 200 18m+	43,20	139,00	10,71	12,56	27,44
A2206	Balk HEA 220 6m+	51,50	139,00	9,92	11,63	30,87
A22012	Balk HEA 220 12m+	51,50	139,00	9,92	11,63	30,87
A22013	Balk HEA 220 13m+	51,50	139,00	9,92	11,63	30,87
A22014	Balk HEA 220 14m+	51,50	139,00	9,92	11,63	30,87
A22015	Balk HEA 220 15m+	51,50	139,00	9,92	11,63	30,87
A22016	Balk HEA 220 16m+	51,50	139,00	9,92	11,63	30,87
A22018	Balk HEA 220 18m+	51,50	139,00	9,92	11,63	30,87

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Balken HEA S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN10034						
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €	Bruto zaagprijs per stuk €
A24012	Balk HEA 240 12m+	61,50	141,00	8,99	10,58	36,72
A24013	Balk HEA 240 13m+	61,50	141,00	8,99	10,58	36,72
A24014	Balk HEA 240 14m+	61,50	141,00	8,99	10,58	36,72
A24015	Balk HEA 240 15m+	61,50	141,00	8,99	10,58	36,72
A24016	Balk HEA 240 16m+	61,50	141,00	8,99	10,58	36,72
A24018	Balk HEA 240 18m+	61,50	141,00	8,99	10,58	36,72
A26012	Balk HEA 260 12m+	69,50	141,00	8,59	10,05	42,23
A26013	Balk HEA 260 13m+	69,50	141,00	8,59	10,05	42,23
A26014	Balk HEA 260 14m+	69,50	141,00	8,59	10,05	42,23
A26015	Balk HEA 260 15m+	69,50	141,00	8,59	10,05	42,23
A26016	Balk HEA 260 16m+	69,50	141,00	8,59	10,05	42,23
A26018	Balk HEA 260 18m+	69,50	141,00	8,59	10,05	42,23
A28012	Balk HEA 280 12m+	77,90	141,00	8,33	9,78	45,44
A28015	Balk HEA 280 15m+	77,90	141,00	8,33	9,78	45,44
A28016	Balk HEA 280 16m+	77,90	141,00	8,33	9,78	45,44
A28018	Balk HEA 280 18m+	77,90	141,00	8,33	9,78	45,44
A30012	Balk HEA 300 12m+	90,00	141,00	7,80	9,12	52,64
A30014	Balk HEA 300 14m+	90,00	141,00	7,80	9,12	52,64
A30015	Balk HEA 300 15m+	90,00	141,00	7,80	9,12	52,64
A30016	Balk HEA 300 16m+	90,00	141,00	7,80	9,12	52,64
A30018	Balk HEA 300 18m+	90,00	141,00	7,80	9,12	52,64
A320*	Balk HEA 320	99,50	o.a.	7,14	8,46	57,59
A340*	Balk HEA 340	107,10	o.a.	6,87	8,06	60,46
A360*	Balk HEA 360	114,20	o.a.	6,61	7,67	63,27
A400*	Balk HEA 400	127,40	o.a.	6,87	8,06	73,33
A450*	Balk HEA 450	142,70	o.a.	5,82	6,74	100,55
A500*	Balk HEA 500	158,00	o.a.	5,42	6,35	109,95
A550*	Balk HEA 550	169,20	o.a.	5,29	6,21	114,05
A600*	Balk HEA 600	181,40	o.a.	5,29	6,21	115,23
A650*	Balk HEA 650	193,70	o.a.	5,29	6,21	138,77
A700*	Balk HEA 700	207,90	o.a.	5,29	6,21	143,49
A800*	Balk HEA 800	228,30	o.a.	5,29	6,21	152,43
A900*	Balk HEA 900	256,90	o.a.	5,29	6,21	157,79
A1000*	Balk HEA 1000	277,20	o.a.	5,29	6,21	170,48

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Balken HEB S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN10034						
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €	Bruto zaagprijs per stuk €
B1006	Balk HEB 100 6m+	20,80	135,50	10,97	12,96	17,21
B10012	Balk HEB 100 12m+	20,80	135,50	10,97	12,96	17,21
B10015	Balk HEB 100 15m+	20,80	135,50	10,97	12,96	17,21
B1206	Balk HEB 120 6m+	27,30	135,50	10,18	12,03	18,84
B12012	Balk HEB 120 12m+	27,30	135,50	10,18	12,03	18,84
B12015	Balk HEB 120 15m+	27,30	135,50	10,18	12,03	18,84
B1406	Balk HEB 140 6m+	34,40	135,00	9,39	11,11	19,91
B14012	Balk HEB 140 12m+	34,40	135,00	9,39	11,11	19,91
B14014	Balk HEB 140 14m+	34,40	135,00	9,39	11,11	19,91
B14015	Balk HEB 140 15m+	34,40	135,00	9,39	11,11	19,91
B1606*	Balk HEB 160 6m+	43,50	135,00	8,59	10,05	22,78
B16012	Balk HEB 160 12m+	43,50	135,00	8,59	10,05	22,78
B16015	Balk HEB 160 15m+	43,50	135,00	8,59	10,05	22,78
B16018	Balk HEB 160 18m+	43,50	135,00	8,59	10,05	22,78
B1806*	Balk HEB 180 6m+	52,20	135,00	8,06	9,39	25,36
B18012	Balk HEB 180 12m+	52,20	135,00	8,06	9,39	25,36
B18015	Balk HEB 180 15m+	52,20	135,00	8,06	9,39	25,36
B2006	Balk HEB 200 6m+	62,50	138,00	7,40	8,73	30,14
B20012	Balk HEB 200 12m+	62,50	138,00	7,40	8,73	30,14
B20014	Balk HEB 200 14m+	62,50	138,00	7,40	8,73	30,14
B20015	Balk HEB 200 15m+	62,50	138,00	7,40	8,73	30,14
B20018	Balk HEB 200 18m+	62,50	138,00	7,40	8,73	30,14
B22012	Balk HEB 220 12m+	72,90	138,50	7,01	8,20	35,65
B22014	Balk HEB 220 14m+	72,90	138,50	7,01	8,20	35,65
B22015	Balk HEB 220 15m+	72,90	138,50	7,01	8,20	35,65
B22018	Balk HEB 220 18m+	72,90	138,50	7,01	8,20	35,65
B24012	Balk HEB 240 12m+	84,80	139,50	6,61	7,80	42,29
B24015	Balk HEB 240 15m+	84,80	139,50	6,61	7,80	42,29
B24018	Balk HEB 240 18m+	84,80	139,50	6,61	7,80	42,29
B26012	Balk HEB 260 12m+	94,80	140,00	6,48	7,54	47,35
B26015	Balk HEB 260 15m+	94,80	140,00	6,48	7,54	47,35
B26018	Balk HEB 260 18m+	94,80	140,00	6,48	7,54	47,35
B28012	Balk HEB 280 12m+	105,00	140,00	6,21	7,27	52,41
B28015	Balk HEB 280 15m+	105,00	140,00	6,21	7,27	52,41
B28018	Balk HEB 280 18m+	105,00	140,00	6,21	7,27	52,41
B30012	Balk HEB 300 12m+	119,30	139,50	5,95	6,87	57,87
B30015	Balk HEB 300 15m+	119,30	139,50	5,95	6,87	57,87
B30018	Balk HEB 300 18m+	119,30	139,50	5,95	6,87	57,87

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Balken HEB S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN10034						
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €	Bruto zaagprijs per stuk €
B320*	Balk HEB 320	129,50	o.a.	5,55	6,48	63,38
B340*	Balk HEB 340	136,60	o.a.	5,29	6,21	66,36
B360*	Balk HEB 360	144,80	o.a.	5,29	6,21	69,57
B400*	Balk HEB 400	158,00	o.a.	5,29	6,21	80,59
B450*	Balk HEB 450	174,30	o.a.	5,29	6,21	110,56
B500*	Balk HEB 500	190,60	o.a.	5,29	6,21	120,97
B550*	Balk HEB 550	202,80	o.a.	5,29	6,21	125,58
B600*	Balk HEB 600	216,10	o.a.	5,29	6,21	126,76
B650*	Balk HEB 650	229,30	o.a.	5,29	6,21	152,65
B700*	Balk HEB 700	245,60	o.a.	5,29	6,21	157,79
B800*	Balk HEB 800	267,00	o.a.	5,29	6,21	167,64
B900*	Balk HEB 900	296,60	o.a.	5,29	6,21	173,59
B1000*	Balk HEB 1000	320,00	o.a.	5,29	6,21	175,14

Balken HEM S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN10034						
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €	Bruto zaagprijs per stuk €
M100*	Balk HEM 100	42,60	o.a.	5,88	7,02	33,35
M120*	Balk HEM 120	53,10	o.a.	5,56	6,71	34,64
M140*	Balk HEM 140	64,50	o.a.	5,46	6,40	35,15
M160*	Balk HEM 160	77,80	o.a.	5,30	6,24	38,75
M180*	Balk HEM 180	90,60	o.a.	5,30	6,24	41,78
M200*	Balk HEM 200	105,00	o.a.	5,30	6,24	47,97
M220*	Balk HEM 220	119,30	o.a.	5,30	6,24	55,28
M240*	Balk HEM 240	160,00	o.a.	5,30	6,24	75,30
M260*	Balk HEM 260	175,30	o.a.	5,30	6,24	83,23
M280*	Balk HEM 280	192,70	o.a.	5,30	6,24	90,99
M300*	Balk HEM 300	242,60	o.a.	5,30	6,24	111,58
M320*	Balk HEM 320	249,70	o.a.	5,30	6,24	122,82
M340*	Balk HEM 340	252,80	o.a.	5,30	6,24	122,88
M360*	Balk HEM 360	254,80	o.a.	5,30	6,24	122,88
M400*	Balk HEM 400	260,90	o.a.	5,30	6,24	133,00
M450*	Balk HEM 450	268,10	o.a.	5,30	6,24	169,89
M500*	Balk HEM 500	275,20	o.a.	5,30	6,24	174,84
M550*	Balk HEM 550	283,40	o.a.	5,30	6,24	175,07
M600*	Balk HEM 600	290,50	o.a.	5,30	6,24	175,91
M650*	Balk HEM 650	298,60	o.a.	5,30	6,24	202,30
M700*	Balk HEM 700	306,80	o.a.	5,30	6,24	202,30
M800*	Balk HEM 800	323,10	o.a.	5,30	6,24	202,30
M900*	Balk HEM 900	339,40	o.a.	5,30	6,24	202,30
M1000*	Balk HEM 1000	355,70	o.a.	5,88	7,02	202,30

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Balken IPE S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN10034

Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €	Bruto zaagprijs per stuk €
E806	Balk IPE 80 6m+	6,20	136,50	21,68	25,52	13,95
E8012	Balk IPE 80 12m+	6,20	136,50	21,68	25,52	13,95
E8015	Balk IPE 80 15m+	6,20	136,50	21,68	25,52	13,95
E1006	Balk IPE 100 6m+	8,30	136,50	19,57	23,00	14,45
E10012	Balk IPE 100 12m+	8,30	136,50	19,57	23,00	14,45
E10015	Balk IPE 100 15m+	8,30	136,50	19,57	23,00	14,45
E1206	Balk IPE 120 6m+	10,60	136,50	18,11	21,29	15,30
E12012	Balk IPE 120 12m+	10,60	136,50	18,11	21,29	15,30
E12014	Balk IPE 120 14m+	10,60	136,50	18,11	21,29	15,30
E12015	Balk IPE 120 15m+	10,60	136,50	18,11	21,29	15,30
E1406	Balk IPE 140 6m+	13,20	136,00	17,05	20,10	15,41
E14012	Balk IPE 140 12m+	13,20	136,00	17,05	20,10	15,41
E14014	Balk IPE 140 14m+	13,20	136,00	17,05	20,10	15,41
E14015	Balk IPE 140 15m+	13,20	136,00	17,05	20,10	15,41
E14016	Balk IPE 140 16m+	13,20	136,00	17,05	20,10	15,41
E1606	Balk IPE 160 6m+	16,10	135,00	15,60	18,38	16,53
E16010	Balk IPE 160 10m+	16,10	135,00	15,60	18,38	16,53
E16012	Balk IPE 160 12m+	16,10	135,00	15,60	18,38	16,53
E16014	Balk IPE 160 14m+	16,10	135,00	15,60	18,38	16,53
E16015	Balk IPE 160 15m+	16,10	135,00	15,60	18,38	16,53
E16016	Balk IPE 160 16m+	16,10	135,00	15,60	18,38	16,53
E16018	Balk IPE 160 18m+	16,10	135,00	15,60	18,38	16,53
E1806	Balk IPE 180 6m+	19,20	135,00	14,67	17,32	17,66
E18010	Balk IPE 180 10m+	19,20	135,00	14,67	17,32	17,66
E18012	Balk IPE 180 12m+	19,20	135,00	14,67	17,32	17,66
E18013	Balk IPE 180 13m+	19,20	135,00	14,67	17,32	17,66
E18014	Balk IPE 180 14m+	19,20	135,00	14,67	17,32	17,66
E18015	Balk IPE 180 15m+	19,20	135,00	14,67	17,32	17,66
E18016	Balk IPE 180 16m+	19,20	135,00	14,67	17,32	17,66
E18018	Balk IPE 180 18m+	19,20	135,00	14,67	17,32	17,66
E2006	Balk IPE 200 6m+	22,90	135,00	13,62	16,00	18,95
E20010	Balk IPE 200 10m+	22,90	135,00	13,62	16,00	18,95
E20011	Balk IPE 200 11m+	22,90	135,00	13,62	16,00	18,95
E20012	Balk IPE 200 12m+	22,90	135,00	13,62	16,00	18,95
E20013	Balk IPE 200 13m+	22,90	135,00	13,62	16,00	18,95
E20014	Balk IPE 200 14m+	22,90	135,00	13,62	16,00	18,95
E20015	Balk IPE 200 15m+	22,90	135,00	13,62	16,00	18,95
E20016	Balk IPE 200 16m+	22,90	135,00	13,62	16,00	18,95
E20018	Balk IPE 200 18m+	22,90	135,00	13,62	16,00	18,95
E22010	Balk IPE 220 10m+	26,70	135,00	12,96	15,20	20,47
E22011	Balk IPE 220 11m+	26,70	135,00	12,96	15,20	20,47
E22012	Balk IPE 220 12m+	26,70	135,00	12,96	15,20	20,47
E22013	Balk IPE 220 13m+	26,70	135,00	12,96	15,20	20,47
E22014	Balk IPE 220 14m+	26,70	135,00	12,96	15,20	20,47
E22015	Balk IPE 220 15m+	26,70	135,00	12,96	15,20	20,47
E22016	Balk IPE 220 16m+	26,70	135,00	12,96	15,20	20,47
E22018	Balk IPE 220 18m+	26,70	135,00	12,96	15,20	20,47

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Balken IPE S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN10034

Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €	Bruto zaagprijs per stuk €
E24010	Balk IPE 240 10m+	31,30	138,00	11,90	14,01	23,00
E24011	Balk IPE 240 11m+	31,30	138,00	11,90	14,01	23,00
E24012	Balk IPE 240 12m+	31,30	138,00	11,90	14,01	23,00
E24013	Balk IPE 240 13m+	31,30	138,00	11,90	14,01	23,00
E24014	Balk IPE 240 14m+	31,30	138,00	11,90	14,01	23,00
E24015	Balk IPE 240 15m+	31,30	138,00	11,90	14,01	23,00
E24016	Balk IPE 240 16m+	31,30	138,00	11,90	14,01	23,00
E24018	Balk IPE 240 18m+	31,30	138,00	11,90	14,01	23,00
E27012	Balk IPE 270 12m+	36,80	138,00	11,50	13,49	25,42
E27013	Balk IPE 270 13m+	36,80	138,00	11,50	13,49	25,42
E27014	Balk IPE 270 14m+	36,80	138,00	11,50	13,49	25,42
E27015	Balk IPE 270 15m+	36,80	138,00	11,50	13,49	25,42
E27016	Balk IPE 270 16m+	36,80	138,00	11,50	13,49	25,42
E27017	Balk IPE 270 17m+	36,80	138,00	11,50	13,49	25,42
E27018	Balk IPE 270 18m+	36,80	138,00	11,50	13,49	25,42
E27020	Balk IPE 270 20m+	36,80	138,00	11,50	13,49	25,42
E30010	Balk IPE 300 10m+	43,10	138,00	10,97	12,82	29,47
E30011	Balk IPE 300 11m+	43,10	138,00	10,97	12,82	29,47
E30012	Balk IPE 300 12m+	43,10	138,00	10,97	12,82	29,47
E30014	Balk IPE 300 14m+	43,10	138,00	10,97	12,82	29,47
E30015	Balk IPE 300 15m+	43,10	138,00	10,97	12,82	29,47
E30016	Balk IPE 300 16m+	43,10	138,00	10,97	12,82	29,47
E30018	Balk IPE 300 18m+	43,10	138,00	10,97	12,82	29,47
E30020	Balk IPE 300 20m+	43,10	138,00	10,97	12,82	29,47
E33010	Balk IPE 330 10m+	50,10	140,00	10,05	11,90	32,56
E33011	Balk IPE 330 11m+	50,10	140,00	10,05	11,90	32,56
E33012	Balk IPE 330 12m+	50,10	140,00	10,05	11,90	32,56
E33013	Balk IPE 330 13m+	50,10	140,00	10,05	11,90	32,56
E33014	Balk IPE 330 14m+	50,10	140,00	10,05	11,90	32,56
E33015	Balk IPE 330 15m+	50,10	140,00	10,05	11,90	32,56
E33016	Balk IPE 330 16m+	50,10	140,00	10,05	11,90	32,56
E33018	Balk IPE 330 18m+	50,10	140,00	10,05	11,90	32,56
E33020	Balk IPE 330 20m+	50,10	140,00	10,05	11,90	32,56
E36012	Balk IPE 360 12m+	58,20	140,00	9,39	10,97	37,06
E36013	Balk IPE 360 13m+	58,20	140,00	9,39	10,97	37,06
E36014	Balk IPE 360 14m+	58,20	140,00	9,39	10,97	37,06
E36015	Balk IPE 360 15m+	58,20	140,00	9,39	10,97	37,06
E36016	Balk IPE 360 16m+	58,20	140,00	9,39	10,97	37,06
E36018	Balk IPE 360 18m+	58,20	140,00	9,39	10,97	37,06
E36020	Balk IPE 360 20m+	58,20	140,00	9,39	10,97	37,06
E40012	Balk IPE 400 12m+	67,60	140,00	8,73	10,31	40,83
E40013	Balk IPE 400 13m+	67,60	140,00	8,73	10,31	40,83
E40014	Balk IPE 400 14m+	67,60	140,00	8,73	10,31	40,83
E40015	Balk IPE 400 15m+	67,60	140,00	8,73	10,31	40,83
E40016	Balk IPE 400 16m+	67,60	140,00	8,73	10,31	40,83
E40018	Balk IPE 400 18m+	67,60	140,00	8,73	10,31	40,83
E40019	Balk IPE 400 19m+	67,60	140,00	8,73	10,31	40,83
E40020	Balk IPE 400 20m+	67,60	140,00	8,73	10,31	40,83
E40022	Balk IPE 400 22m+	67,60	140,00	8,73	10,31	40,83
E45015	Balk IPE 450 15m+	79,10	144,50	8,33	9,78	55,51
E45016	Balk IPE 450 16m+	79,10	144,50	8,33	9,78	55,51
E45018	Balk IPE 450 18m+	79,10	144,50	8,33	9,78	55,51
E500*	Balk IPE 500	92,50	o.a.	7,67	8,99	61,52
E550*	Balk IPE 550	108,10	o.a.	7,14	8,33	66,75
E600*	Balk IPE 600	124,40	o.a.	6,61	7,67	68,84

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Balken INP S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN10034						
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €	Bruto zaagprijs per stuk €
I80*	Balk INP 80	6,10	o.a.	20,10	23,66	9,95
I100*	Balk INP 100	8,50	o.a.	17,58	20,62	10,24
I120*	Balk INP 120	11,40	o.a.	15,47	18,24	10,74
I140*	Balk INP 140	14,60	o.a.	14,01	16,53	11,14
I160*	Balk INP 160	18,30	o.a.	12,69	14,94	12,65
I180*	Balk INP 180	22,40	o.a.	11,63	13,62	13,78
I200*	Balk INP 200	26,70	o.a.	10,71	12,56	14,00
I220*	Balk INP 220	31,70	o.a.	10,05	11,77	14,90
I240*	Balk INP 240	36,90	o.a.	9,25	10,84	17,94
I260*	Balk INP 260	42,70	o.a.	8,59	10,05	19,23
I280*	Balk INP 280	48,90	o.a.	8,06	9,39	21,71
I300*	Balk INP 300	55,30	o.a.	7,54	8,86	23,23
I320*	Balk INP 320	62,20	o.a.	7,46	8,45	28,01
I340*	Balk INP 340	69,30	o.a.	6,71	8,04	28,44
I360*	Balk INP 360	77,60	o.a.	6,31	7,52	31,76
I380*	Balk INP 380	85,60	o.a.	5,90	7,11	32,51
I400*	Balk INP 400	94,20	o.a.	5,78	6,83	34,22

Balken UNP S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN10279						
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €	Bruto zaagprijs per stuk €
U806	Balk UNP 80 6m+	8,90	136,50	14,41	16,92	9,95
U8012	Balk UNP 80 12m+	8,90	136,50	14,41	16,92	9,95
U8015	Balk UNP 80 15m+	8,90	136,50	14,41	16,92	9,95
U1006	Balk UNP 100 6m+	10,80	136,50	14,01	16,53	10,24
U10012	Balk UNP 100 12m+	10,80	136,50	14,01	16,53	10,24
U10014	Balk UNP 100 14m+	10,80	136,50	14,01	16,53	10,24
U10015	Balk UNP 100 15m+	10,80	136,50	14,01	16,53	10,24
U1206	Balk UNP 120 6m+	13,70	136,50	12,82	15,07	10,74
U12012	Balk UNP 120 12m+	13,70	136,50	12,82	15,07	10,74
U12014	Balk UNP 120 14m+	13,70	136,50	12,82	15,07	10,74
U12015	Balk UNP 120 15m+	13,70	136,50	12,82	15,07	10,74
U1406	Balk UNP 140 6m+	16,40	136,00	12,16	14,28	11,14
U14012	Balk UNP 140 12m+	16,40	136,00	12,16	14,28	11,14
U14013	Balk UNP 140 13m+	16,40	136,00	12,16	14,28	11,14
U14014	Balk UNP 140 14m+	16,40	136,00	12,16	14,28	11,14
U14015	Balk UNP 140 15m+	16,40	136,00	12,16	14,28	11,14
U1606	Balk UNP 160 6m+	19,20	136,00	11,50	13,62	12,65
U16012	Balk UNP 160 12m+	19,20	136,00	11,50	13,62	12,65
U16013	Balk UNP 160 13m+	19,20	136,00	11,50	13,62	12,65
U16014	Balk UNP 160 14m+	19,20	136,00	11,50	13,62	12,65
U16015	Balk UNP 160 15m+	19,20	136,00	11,50	13,62	12,65
U16016	Balk UNP 160 16m+	19,20	136,00	11,50	13,62	12,65

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Balken UNP S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN10279						
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €	Bruto zaagprijs per stuk €
U1806	Balk UNP 180 6m+	22,50	137,00	10,97	12,82	13,78
U18012	Balk UNP 180 12m+	22,50	137,00	10,97	12,82	13,78
U18013	Balk UNP 180 13m+	22,50	137,00	10,97	12,82	13,78
U18014	Balk UNP 180 14m+	22,50	137,00	10,97	12,82	13,78
U18015	Balk UNP 180 15m+	22,50	137,00	10,97	12,82	13,78
U18016	Balk UNP 180 16m+	22,50	137,00	10,97	12,82	13,78
U18018	Balk UNP 180 18m+	22,50	137,00	10,97	12,82	13,78
U2006	Balk UNP 200 6m+	25,80	136,00	10,44	12,30	14,00
U20012	Balk UNP 200 12m+	25,80	136,00	10,44	12,30	14,00
U20013	Balk UNP 200 13m+	25,80	136,00	10,44	12,30	14,00
U20014	Balk UNP 200 14m+	25,80	136,00	10,44	12,30	14,00
U20015	Balk UNP 200 15m+	25,80	136,00	10,44	12,30	14,00
U20016	Balk UNP 200 16m+	25,80	136,00	10,44	12,30	14,00
U20018	Balk UNP 200 18m+	25,80	136,00	10,44	12,30	14,00
U2206	Balk UNP 220 6m+	30,00	137,00	9,78	11,50	14,90
U22012	Balk UNP 220 12m+	30,00	137,00	9,78	11,50	14,90
U22014	Balk UNP 220 14m+	30,00	137,00	9,78	11,50	14,90
U22015	Balk UNP 220 15m+	30,00	137,00	9,78	11,50	14,90
U22016	Balk UNP 220 16m+	30,00	137,00	9,78	11,50	14,90
U22018	Balk UNP 220 18m+	30,00	137,00	9,78	11,50	14,90
U24012	Balk UNP 240 12m+	33,90	137,00	9,39	10,97	17,94
U24014	Balk UNP 240 14m+	33,90	137,00	9,39	10,97	17,94
U24015	Balk UNP 240 15m+	33,90	137,00	9,39	10,97	17,94
U24016	Balk UNP 240 16m+	33,90	137,00	9,39	10,97	17,94
U24018	Balk UNP 240 18m+	33,90	137,00	9,39	10,97	17,94
U26012	Balk UNP 260 12m+	38,70	136,50	8,73	10,31	19,23
U26014	Balk UNP 260 14m+	38,70	136,50	8,73	10,31	19,23
U26015	Balk UNP 260 15m+	38,70	136,50	8,73	10,31	19,23
U26016	Balk UNP 260 16m+	38,70	136,50	8,73	10,31	19,23
U26018	Balk UNP 260 18m+	38,70	136,50	8,73	10,31	19,23
U28012	Balk UNP 280 12m+	42,60	136,50	8,46	9,92	21,71
U28014	Balk UNP 280 14m+	42,60	136,50	8,46	9,92	21,71
U28015	Balk UNP 280 15m+	42,60	136,50	8,46	9,92	21,71
U28016	Balk UNP 280 16m+	42,60	136,50	8,46	9,92	21,71
U28018	Balk UNP 280 18m+	42,60	136,50	8,46	9,92	21,71
U30012	Balk UNP 300 12m+	47,10	137,00	8,33	9,78	23,23
U30014	Balk UNP 300 14m+	47,10	137,00	8,33	9,78	23,23
U30015	Balk UNP 300 15m+	47,10	137,00	8,33	9,78	23,23
U30016	Balk UNP 300 16m+	47,10	137,00	8,33	9,78	23,23
U30018	Balk UNP 300 18m+	47,10	137,00	8,33	9,78	23,23
U32012	Balk UNP 320 12m+	60,70	136,00	6,61	7,67	28,01
U32015	Balk UNP 320 15m+	60,70	136,00	6,61	7,67	28,01
U32018	Balk UNP 320 18m+	60,70	136,00	6,61	7,67	28,01
U350*	Balk UNP 350	61,80	o.a	6,87	8,06	28,85
U380*	Balk UNP 380	64,40	o.a	7,01	8,20	32,51
U400*	Balk UNP 400	73,20	o.a	6,61	7,67	34,25

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Klein U-staal S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens NEN EU54					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
KLU303356	U-staal 30x33x5 mm 6m+	4,35	157,90	22,21	26,18
KLU402056	U-staal 40x20x5 mm 6m+	2,93	149,00	39,00	45,88
KLU403556	U-staal 40x35x5 mm 6m+	4,97	142,00	22,61	26,57
KLU502556	U-staal 50x25x5 mm 6m+	3,94	149,00	37,02	43,63
KLU503856	U-staal 50x38x5 mm 6m+	5,70	140,00	16,39	19,30
KLU603066	U-staal 60x30x6 mm 6m+	5,17	149,00	23,80	28,03
KLU6542556	U-staal 65x42x5,5 mm 6m+	7,23	140,00	15,34	18,11
KLU65425512	U-staal 65x42x5,5 mm 12m+	7,23	140,00	15,34	18,11

Platstaal S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10058					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
P165	Platstaal 16x5 mm 6m+	0,64	187,50	52,88	62,27
P203	Platstaal 20x3 mm 6m+	0,48	149,70	77,34	90,96
P204	Platstaal 20x4 mm 6m+	0,64	145,70	60,55	71,26
P205	Platstaal 20x5 mm 6m+	0,80	141,70	50,50	59,36
P206	Platstaal 20x6 mm 6m+	0,96	142,00	30,54	35,96
P208	Platstaal 20x8 mm 6m+	1,28	142,00	24,85	29,22
P2010	Platstaal 20x10 mm 6m+	1,60	142,00	21,15	24,99
P253	Platstaal 25x3 mm 6m+	0,60	149,70	75,23	88,58
P254	Platstaal 25x4 mm 6m+	0,80	145,70	58,44	68,75
P255	Platstaal 25x5 mm 6m+	1,00	140,00	48,39	56,98
P256	Platstaal 25x6 mm 6m+	1,20	140,00	29,22	34,37
P258	Platstaal 25x8 mm 6m+	1,60	142,00	23,40	27,50
P2510	Platstaal 25x10 mm 6m+	2,00	142,00	19,83	23,27
P2512	Platstaal 25x12 mm 6m+	2,40	149,00	17,45	20,49
P2515	Platstaal 25x15 mm 6m+	3,00	158,00	15,07	17,72
P303	Platstaal 30x3 mm 6m+	0,72	147,70	74,04	86,99
P304	Platstaal 30x4 mm 6m+	0,96	144,00	57,11	67,29
P305	Platstaal 30x5 mm 6m+	1,20	138,00	47,07	55,39
P306	Platstaal 30x6 mm 6m+	1,44	138,00	28,29	33,18
P308	Platstaal 30x8 mm 6m+	1,92	138,00	22,48	26,31
P3010	Platstaal 30x10 mm 6m+	2,40	138,00	18,91	22,21
P3012	Platstaal 30x12 mm 6m+	2,88	147,00	16,53	19,43
P3015	Platstaal 30x15 mm 6m+	3,60	156,00	14,15	16,66
P3020	Platstaal 30x20 mm 6m+	4,80	156,00	11,77	13,88
P355	Platstaal 35x5 mm 6m+	1,40	147,00	46,14	54,20
P356	Platstaal 35x6 mm 6m+	1,68	147,00	27,63	32,39
P358	Platstaal 35x8 mm 6m+	2,24	147,00	21,68	25,65
P3510	Platstaal 35x10 mm 6m+	2,80	147,00	18,11	21,42

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Platstaal S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10058					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
P403	Platstaal 40x3 mm 6m+	0,96	145,70	72,32	85,01
P404	Platstaal 40x4 mm 6m+	1,28	142,00	55,53	65,31
P405	Platstaal 40x5 mm 6m+	1,60	138,00	45,48	53,41
P406	Platstaal 40x6 mm 6m+	1,92	138,00	26,97	31,86
P408	Platstaal 40x8 mm 6m+	2,56	138,00	21,15	24,99
P4010	Platstaal 40x10 mm 6m+	3,20	138,00	17,72	20,89
P4012	Platstaal 40x12 mm 6m+	3,84	140,00	15,34	18,11
P4015	Platstaal 40x15 mm 6m+	4,80	140,00	12,96	15,20
P4020	Platstaal 40x20 mm 6m+	6,40	147,00	10,71	12,56
P4025	Platstaal 40x25 mm 6m+	8,00	156,00	9,25	10,84
P455	Platstaal 45x5 mm 6m+	1,80	147,00	44,95	52,88
P456	Platstaal 45x6 mm 6m+	2,16	147,00	26,57	31,33
P458	Platstaal 45x8 mm 6m+	2,88	147,00	20,76	24,46
P4510	Platstaal 45x10 mm 6m+	3,60	156,00	17,32	20,36
P4512	Platstaal 45x12 mm 6m+	4,32	157,60	14,94	17,58
P503	Platstaal 50x3 mm 6m+	1,20	144,00	49,97	58,70
P504	Platstaal 50x4 mm 6m+	1,60	142,00	38,21	44,82
P505	Platstaal 50x5 mm 6m+	2,00	138,00	31,07	36,62
P506	Platstaal 50x6 mm 6m+	2,40	138,00	18,91	22,21
P508	Platstaal 50x8 mm 6m+	3,20	138,00	14,67	17,32
P5010	Platstaal 50x10 mm 6m+	4,00	138,00	12,16	14,28
P5012	Platstaal 50x12 mm 6m+	4,80	138,00	10,44	12,30
P5015	Platstaal 50x15 mm 6m+	6,00	138,00	8,73	10,31
P5020	Platstaal 50x20 mm 6m+	8,00	140,00	7,54	8,86
P5025	Platstaal 50x25 mm 6m+	10,00	147,00	7,54	8,86
P5030	Platstaal 50x30 mm 6m+	12,00	147,00	7,54	8,86
P5510	Platstaal 55x10 mm 6m+	4,40	163,70	11,90	14,01
P603	Platstaal 60x3 mm 6m+	1,44	184,50	49,45	58,17
P604	Platstaal 60x4 mm 6m+	1,92	154,40	37,68	44,29
P605	Platstaal 60x5 mm 6m+	2,40	140,00	30,54	35,96
P606	Platstaal 60x6 mm 6m+	2,88	138,00	18,51	21,81
P608	Platstaal 60x8 mm 6m+	3,84	138,00	14,28	16,79
P6010	Platstaal 60x10 mm 6m+	4,80	138,00	11,77	13,88
P60108	Platstaal 60x10 mm 8m+	4,80	138,00	11,77	13,88
P6012	Platstaal 60x12 mm 6m+	5,76	138,00	10,05	11,90
P6015	Platstaal 60x15 mm 6m+	7,20	140,00	8,46	9,92
P6020	Platstaal 60x20 mm 6m+	9,60	147,00	7,54	8,86
P6025	Platstaal 60x25 mm 6m+	12,00	147,00	7,54	8,86
P6030	Platstaal 60x30 mm 6m+	14,40	153,20	7,54	8,86
P658	Platstaal 65x8 mm 6m+	4,16	164,70	14,28	16,79
P6510	Platstaal 65x10 mm 6m+	5,20	164,70	11,63	13,75
P705	Platstaal 70x5 mm 6m+	2,80	140,00	30,28	35,56
P706	Platstaal 70x6 mm 6m+	3,36	140,00	18,24	21,42
P708	Platstaal 70x8 mm 6m+	4,48	140,00	14,01	16,53
P7010	Platstaal 70x10 mm 6m+	5,60	138,00	11,63	13,62
P7012	Platstaal 70x12 mm 6m+	6,72	140,00	9,92	11,63
P7015	Platstaal 70x15 mm 6m+	8,40	140,00	8,20	9,52
P7020	Platstaal 70x20 mm 6m+	11,20	140,00	7,54	8,86
P755	Platstaal 75x5 mm 6m+	3,00	147,00	30,14	35,43
P756	Platstaal 75x6 mm 6m+	3,60	140,00	18,11	21,42
P758	Platstaal 75x8 mm 6m+	4,80	140,00	14,01	16,53
P7510	Platstaal 75x10 mm 6m+	6,00	140,00	11,50	13,49
P7512	Platstaal 75x12 mm 6m+	7,20	140,00	9,78	11,50
P7515	Platstaal 75x15 mm 6m+	9,00	140,00	8,06	9,52

Platstaal S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10058					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
P805	Platstaal 80x5 mm 6m+	3,20	140,00	30,01	35,30
P806	Platstaal 80x6 mm 6m+	3,84	140,00	18,11	21,29
P808	Platstaal 80x8 mm 6m+	5,12	138,00	13,88	16,26
P8010	Platstaal 80x10 mm 6m+	6,40	138,00	11,37	13,35
P80108	Platstaal 80x10 mm 8m+	6,40	138,00	11,37	13,35
P8012	Platstaal 80x12 mm 6m+	7,68	140,00	9,65	11,37
P8015	Platstaal 80x15 mm 6m+	9,60	140,00	8,06	9,39
P8020	Platstaal 80x20 mm 6m+	12,80	140,00	7,54	8,86
P8025	Platstaal 80x25 mm 6m+	16,00	147,00	7,54	8,86
P8030	Platstaal 80x30 mm 6m+	19,20	155,10	7,54	8,86
P905	Platstaal 90x5 mm 6m+	3,60	147,00	29,88	35,03
P906	Platstaal 90x6 mm 6m+	4,32	147,00	17,98	21,15
P908	Platstaal 90x8 mm 6m+	5,76	140,00	13,75	16,13
P9010	Platstaal 90x10 mm 6m+	7,20	138,00	11,24	13,22
P9012	Platstaal 90x12 mm 6m+	8,64	147,00	9,52	11,24
P9015	Platstaal 90x15 mm 6m+	10,80	147,00	7,80	9,25
P9020	Platstaal 90x20 mm 6m+	14,40	147,00	7,54	8,86
P9030	Platstaal 90x30 mm 6m+	21,60	162,00	7,54	8,86
P1004	Platstaal 100x4 mm 6m+	3,20	170,10	36,75	43,10
P1005	Platstaal 100x5 mm 6m+	4,00	138,00	29,75	34,90
P1006	Platstaal 100x6 mm 6m+	4,80	138,00	17,85	21,02
P1008	Platstaal 100x8 mm 6m+	6,40	138,00	13,62	16,13
P10010	Platstaal 100x10 mm 6m+	8,00	138,00	11,11	13,09
P100108	Platstaal 100x10 mm 8m+	8,00	138,00	11,11	13,08
P10012	Platstaal 100x12 mm 6m+	9,60	138,00	9,39	11,11
P10015	Platstaal 100x15 mm 6m+	12,00	138,00	7,80	9,12
P10020	Platstaal 100x20 mm 6m+	16,00	138,00	7,54	8,86
P10025	Platstaal 100x25 mm 6m+	20,00	147,30	7,54	8,86
P10030	Platstaal 100x30 mm 6m+	24,00	152,00	7,54	8,86
P1106	Platstaal 110x6 mm 6m+	5,28	157,00	17,72	20,89
P1108	Platstaal 110x8 mm 6m+	7,04	147,00	13,49	15,86
P11010	Platstaal 110x10 mm 6m+	8,80	147,00	10,97	12,96
P11012	Platstaal 110x12 mm 6m+	10,60	147,00	9,39	10,97
P11015	Platstaal 110x15 mm 6m+	13,30	147,00	7,67	8,99
P11020	Platstaal 110x20 mm 6m+	17,60	149,00	7,54	8,86
P11025	Platstaal 110x25 mm 6m+	22,00	158,00	7,54	8,86

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Platstaal S235JR G2 volgens EN 10025; <i>Walstoleranties volgens EN 10058</i>					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
P1205	Platstaal 120x5 mm 6m+	4,80	141,00	29,48	34,64
P1206	Platstaal 120x6 mm 6m+	5,76	140,00	17,72	20,89
P1208	Platstaal 120x8 mm 6m+	7,68	140,00	13,49	15,86
P12010	Platstaal 120x10 mm 6m+	9,60	138,00	10,97	12,96
P12012	Platstaal 120x12 mm 6m+	11,50	138,00	9,39	10,97
P12015	Platstaal 120x15 mm 6m+	14,40	138,00	7,67	8,99
P12020	Platstaal 120x20 mm 6m+	19,20	140,00	7,54	8,86
P12025	Platstaal 120x25 mm 6m+	24,00	153,80	7,54	8,86
P1306	Platstaal 130x6 mm 6m+	6,24	143,60	17,72	20,76
P1308	Platstaal 130x8 mm 6m+	8,32	150,60	13,49	15,73
P13010	Platstaal 130x10 mm 6m+	10,40	143,60	10,84	12,82
P13012	Platstaal 130x12 mm 6m+	12,50	150,60	9,12	10,84
P13015	Platstaal 130x15 mm 6m+	15,60	143,60	7,54	8,86
P13020	Platstaal 130x20 mm 6m+	20,80	150,60	7,54	8,86
P1405	Platstaal 140x5 mm 6m+	5,60	163,00	29,35	34,51
P1406	Platstaal 140x6 mm 6m+	6,72	162,60	17,58	20,62
P1408	Platstaal 140x8 mm 6m+	8,96	146,60	13,35	15,73
P14010	Platstaal 140x10 mm 6m+	11,20	143,70	10,84	12,82
P14012	Platstaal 140x12 mm 6m+	13,40	153,60	9,12	10,84
P14015	Platstaal 140x15 mm 6m+	16,80	153,60	7,54	8,86
P14020	Platstaal 140x20 mm 6m+	22,40	153,60	7,54	8,86
P14025	Platstaal 140x25 mm 6m+	28,00	162,60	7,54	8,86
P1505	Platstaal 150x5 mm 6m+	6,00	153,60	29,22	34,37
P1506	Platstaal 150x6 mm 6m+	7,20	146,60	17,58	20,62
P1508	Platstaal 150x8 mm 6m+	9,60	143,70	13,35	15,60
P15010	Platstaal 150x10 mm 6m+	12,00	143,70	10,84	12,69
P15012	Platstaal 150x12 mm 6m+	14,40	143,70	9,12	10,71
P15015	Platstaal 150x15 mm 6m+	18,00	143,70	7,54	8,86
P15020	Platstaal 150x20 mm 6m+	24,00	146,60	7,54	8,86
P15025	Platstaal 150x25 mm 6m+	30,00	146,60	7,54	8,86
P15030	Platstaal 150x30 mm 6m+	36,00	160,70	7,54	8,86

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Strippen S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens DIN 59200

Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
S1606	Strip 160x6 mm 6m+	7,60	157,00	17,37	20,75
S1608	Strip 160x8 mm 6m+	10,20	151,00	13,35	15,60
S16010	Strip 160x10 mm 6m+	12,80	148,50	10,84	12,69
S16012	Strip 160x12 mm 6m+	15,40	148,50	8,99	10,58
S16015	Strip 160x15 mm 6m+	19,20	148,50	7,27	8,59
S16020	Strip 160x20 mm 6m+	25,60	148,50	5,82	6,74
S16510	Strip 165x10 mm 6m+	13,20	155,00	10,71	12,56
S16515	Strip 165x15 mm 6m+	19,80	152,50	7,27	8,59
S16520	Strip 165x20 mm 6m+	26,40	148,50	5,68	6,61
S17010	Strip 170x10 mm 6m+	13,60	151,00	10,71	12,56
S17012	Strip 170x12 mm 6m+	16,30	162,00	8,99	10,58
S17015	Strip 170x15 mm 6m+	20,40	158,00	7,27	8,59
S1805	Strip 180x5 mm 6m+	7,20	155,50	29,09	34,24
S1806	Strip 180x6 mm 6m+	8,64	155,50	17,45	20,49
S1808	Strip 180x8 mm 6m+	11,50	146,00	13,22	15,47
S18010	Strip 180x10 mm 6m+	14,40	144,00	10,71	12,56
S18012	Strip 180x12 mm 6m+	17,30	144,00	8,99	10,58
S18015	Strip 180x15 mm 6m+	21,60	144,00	7,27	8,59
S18020	Strip 180x20 mm 6m+	28,80	144,00	5,55	6,61
S18025	Strip 180x25 mm 6m+	36,00	148,50	5,29	6,21
S19010	Strip 190x10 mm 6m+	15,20	157,00	10,71	12,56
S19015	Strip 190x15 mm 6m+	22,80	157,00	7,27	8,47
S2005	Strip 200x5 mm 6m+	8,00	158,50	28,95	34,11
S2006	Strip 200x6 mm 6m+	9,60	158,50	17,32	20,36
S2008	Strip 200x8 mm 6m+	12,80	146,00	13,09	15,47
S20010	Strip 200x10 mm 6m+	16,00	144,00	10,71	12,56
S20012	Strip 200x12 mm 6m+	19,20	144,00	8,99	10,58
S20015	Strip 200x15 mm 6m+	24,00	144,00	7,27	8,46
S20020	Strip 200x20 mm 6m+	32,00	144,00	5,55	6,61
S20025	Strip 200x25 mm 6m+	40,00	146,00	5,29	6,21
S20030	Strip 200x30 mm 6m+	48,00	146,00	5,29	6,21
S22010	Strip 220x10 mm 6m+	17,60	148,00	10,58	12,43
S22012	Strip 220x12 mm 6m+	21,10	148,00	8,86	10,58
S22015	Strip 220x15 mm 6m+	26,40	148,00	7,27	8,46
S22020	Strip 220x20 mm 6m+	35,20	148,00	5,29	6,21
S22025	Strip 220x25 mm 6m+	44,00	153,40	5,29	6,21
S23010	Strip 230x10 mm 6m+	18,40	149,00	10,58	12,43
S23012	Strip 230x12 mm 6m+	22,10	149,00	8,86	10,31
S23015	Strip 230x15 mm 6m+	27,60	149,00	7,27	8,46
S23020	Strip 230x20 mm 6m+	36,80	149,00	5,55	6,48
S23025	Strip 230x25 mm 6m+	46,00	151,50	5,29	6,21
S24010	Strip 240x10 mm 6m+	19,20	162,00	10,44	12,30
S24012	Strip 240x12 mm 6m+	23,04	162,00	9,17	10,32
S24015	Strip 240x15 mm 6m+	28,80	162,00	7,14	8,46
S24020	Strip 240x20 mm 6m+	38,40	158,00	5,55	6,48
S2506	Strip 250x6 mm 6m+	12,00	157,50	17,19	20,23
S2508	Strip 250x8 mm 6m+	16,00	150,50	13,09	15,34
S25010	Strip 250x10 mm 6m+	20,00	148,00	10,44	12,30
S25012	Strip 250x12 mm 6m+	24,00	148,00	8,86	10,31
S25015	Strip 250x15 mm 6m+	30,00	148,00	7,14	8,46
S25020	Strip 250x20 mm 6m+	40,00	148,00	5,55	6,48
S25025	Strip 250x25 mm 6m+	50,00	148,00	5,29	6,21
S25030	Strip 250x30 mm 6m+	60,00	149,40	5,29	6,21

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Strippen S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens DIN 59200					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
S26010	Strip 260x10 mm 6m+	20,80	153,50	10,45	12,30
S26015	Strip 260x15 mm 6m+	31,20	148,00	7,14	8,46
S26020	Strip 260x20 mm 6m+	41,60	158,00	5,55	6,48
S28010	Strip 280x10 mm 6m+	22,40	156,00	10,44	12,30
S28012	Strip 280x12 mm 6m+	26,88	156,00	8,73	10,31
S28015	Strip 280x15 mm 6m+	33,60	157,00	7,14	8,46
S28020	Strip 280x20 mm 6m+	44,80	152,50	5,43	6,35
S3005	Strip 300x5 mm 6m+	12,00	155,40	28,69	33,71
S3008	Strip 300x8 mm 6m+	19,20	150,50	12,96	15,34
S30010	Strip 300x10 mm 6m+	24,00	148,00	10,44	12,30
S30012	Strip 300x12 mm 6m+	28,80	148,00	8,73	10,31
S30015	Strip 300x15 mm 6m+	36,00	148,00	7,14	8,46
S30020	Strip 300x20 mm 6m+	48,00	148,00	5,42	6,35
S30025	Strip 300x25 mm 6m+	60,00	146,00	5,29	6,21
S30030	Strip 300x30 mm 6m+	72,00	149,00	4,23	5,02
S35010	Strip 350x10 mm 6m+	28,00	151,00	10,44	12,16
S35012	Strip 350x12 mm 6m+	33,60	151,00	8,73	10,18
S35015	Strip 350x15 mm 6m+	42,00	151,00	7,01	8,20
S35020	Strip 350x20 mm 6m+	56,00	153,50	5,29	6,21
S35025	Strip 350x25 mm 6m+	70,00	147,90	5,29	6,21
S40010	Strip 400x10 mm 6m+	32,00	151,00	10,44	12,16
S40012	Strip 400x12 mm 6m+	38,40	151,00	8,73	10,18
S40015	Strip 400x15 mm 6m+	48,00	151,00	7,01	8,20
S40020	Strip 400x20 mm 6m+	64,00	153,50	5,29	6,21
S40025	Strip 400x25 mm 6m+	80,00	156,00	5,29	6,21
S45010	Strip 450x10 mm 6m+	36,00	151,00	10,44	12,17
S45012	Strip 450x12 mm 6m+	43,20	151,00	8,73	10,18
S45015	Strip 450x15 mm 6m+	54,00	151,00	7,01	8,20
S50010	Strip 500x10 mm 6m+	40,00	156,00	10,31	12,03
S50015	Strip 500x15 mm 6m+	60,00	156,50	7,01	8,20
S50020	Strip 500x20 mm 6m+	80,00	156,00	5,29	6,21

Vierkantstaal S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10059					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
V8	Vierkantstaal 8 mm 6m+	0,51	154,50	50,64	59,49
V10	Vierkantstaal 10 mm 6m+	0,80	153,00	40,32	47,46
V12	Vierkantstaal 12 mm 6m+	1,15	149,70	33,71	39,53
V14	Vierkantstaal 14 mm 6m+	1,57	157,80	28,82	33,84
V16	Vierkantstaal 16 mm 6m+	2,05	148,40	25,12	29,61
V20	Vierkantstaal 20 mm 6m+	3,20	141,40	14,15	16,66
V25	Vierkantstaal 25 mm 6m+	5,00	141,80	11,37	13,35
V30	Vierkantstaal 30 mm 6m+	7,20	147,00	9,39	11,11
V40	Vierkantstaal 40 mm 6m+	12,80	151,20	7,54	8,86
V50	Vierkantstaal 50 mm 6m+	20,00	151,20	7,54	8,86

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Rondstaal S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10060					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
R6	Rondstaal 6mm 6m+	0,23	163,80	69,81	82,10
R8	Rondstaal 8mm 6m+	0,40	150,70	50,50	59,36
R10	Rondstaal 10mm 6m+	0,63	147,70	39,66	46,67
R12	Rondstaal 12mm 6m+	0,91	145,70	34,11	40,06
R14	Rondstaal 14mm 6m+	1,23	143,60	28,95	33,98
R16	Rondstaal 16mm 6m+	1,61	143,60	25,12	29,48
R19	Rondstaal 19mm 6m+	2,27	154,70	21,42	25,12
R20	Rondstaal 20mm 6m+	2,51	141,60	14,28	16,79
R24	Rondstaal 24mm 6m+	3,62	150,60	11,77	13,75
R25	Rondstaal 25mm 6m+	3,93	141,60	11,37	13,35
R30	Rondstaal 30mm 6m+	5,65	143,60	9,39	10,97
R35	Rondstaal 35mm 6m+	7,70	163,70	8,06	9,52
R40	Rondstaal 40mm 6m+	10,10	154,70	7,54	8,86
R50	Rondstaal 50mm 6m+	15,70	152,70	7,54	8,86

Getrokken Rondstaal (gekalibreerd) S235JR G2 vlg EN 10025; Walstoleranties vlg EN 10067					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
GR10	Koud nagetr rond 10mm 6m+	0,63	157,70	o.a.	o.a.
GR12	Koud nagetr rond 12mm 6m+	0,90	157,70	o.a.	o.a.

Warmgewalst Kraanrail St 50-2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10162					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
KR50306*	Kraanrail ST50-2 50x30 mm 6m+	12,00	o.a.	7,54	8,86
KR503012	Kraanrail ST50-2 50x30 mm 12m+	12,00	o.a.	7,54	8,86

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

T-staal S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10055

Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
T303046	T-Staal 30x30x4 mm 6m+	1,81	149,00	35,17	41,38
T3535456	T-Staal 35x35x4,5 mm 6m+	2,38	171,00	31,33	36,89
T404056	T-Staal 40x40x5 mm 6m+	3,02	149,00	28,16	33,05
T505066	T-Staal 50x50x6 mm 6m+	4,53	143,40	16,66	19,57
T6030556	T-Staal 60x30x5,5 mm 6m+	3,71	229,40	18,64	21,81
T606076	T-Staal 60x60x7 mm 6m+	6,35	143,40	14,28	16,92
T6060712	T-Staal 60x60x7 mm 12m+	6,35	143,40	14,28	16,92
T703566	T-Staal 70x35x6 mm 6m+	4,75	229,40	17,19	20,10
T707086	T-Staal 70x70x8 mm 6m+	8,48	150,40	12,56	14,81
T7070812	T-Staal 70x70x8 mm 12m+	8,48	150,40	12,56	14,81
T804076	T-Staal 80x40x7 mm 6m+	6,33	229,40	14,54	17,19
T808096	T-Staal 80x80x9 mm 6m+	10,90	142,00	11,24	13,09
T8080912	T-Staal 80x80x9 mm 12m+	10,90	142,00	11,24	13,09
T9090106	T-Staal 90x90x10 mm 6m+	13,70	179,30	10,05	11,90
T100100116	T-Staal 100x100x11 mm 6m+	16,70	163,30	9,12	10,84
T100100112	T-Staal 100x100x11 mm 12m+	16,70	163,30	9,12	10,84
T10050856	T-Staal 100x50x8,5 mm 6m+	9,60	229,40	12,03	14,15
T100508512	T-Staal 100x50x8,5 mm 12m+	9,60	229,40	12,03	14,15
T120120136*	T-Staal 120x120x13 mm 6m+	23,70	189,90	7,80	9,12
T1201201312	T-Staal 120x120x13 mm 12m+	23,70	189,90	7,80	9,12
T12060106*	T-Staal 120x60x10 mm 6m+	13,60	229,40	10,18	12,03
T120601012	T-Staal 120x60x10 mm 12m+	13,60	229,40	10,18	12,03
T140140156	T-Staal 140x140x15 mm 6m+	31,90	192,40	7,54	8,86
T1401401512	T-Staal 140x140x15 mm 12m+	31,90	192,40	7,54	8,86

Gegalv. Hoekstaal S235JR G2 vlg EN 10025; Walstoleranties vlg EN 10056

Verzinken volgens EN 1461

Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €
G303036	Geg. Hoek 30x30x3 mm 6m+	1,45	180,76
G404046	Geg. Hoek 40x40x4 mm 6m+	2,57	180,76
G505056	Geg. Hoek 50x50x5 mm 6m+	3,99	180,76
G8080812	Geg. Hoek 80x80x8 mm 12m+	10,20	180,76
G100100106	Geg. Hoek 100x100x10 mm 6m+	15,91	180,76
G1001001012	Geg. Hoek 100x100x10 mm 12m+	15,91	180,76
G12080812	Geg. Hoek 120x80x8 mm 12m+	12,90	180,76
G150100106	Geg. Hoek 150x100x10 mm 6m+	20,18	180,76
G1501001012	Geg. Hoek 150x100x10 mm 12m+	20,18	180,76
G200100106	Geg. Hoek 200x100x10 mm 6m+	24,34	180,76
G2001001012	Geg. Hoek 200x100x10 mm 12m+	24,34	180,76

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Gelijkzijdig Hoekstaal S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10056

Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
H2036	Hoek 20x20x3 mm 6m+	0,90	145,70	48,39	56,85
H2536	Hoek 25x25x3 mm 6m+	1,14	145,70	48,12	56,58
H3036	Hoek 30x30x3 mm 6m+	1,39	140,00	47,20	55,53
H3046	Hoek 30x30x4 mm 6m+	1,81	142,00	35,96	42,31
H3056	Hoek 30x30x5 mm 6m+	2,22	149,50	29,48	34,77
H3546	Hoek 35x35x4 mm 6m+	2,13	142,00	35,96	42,17
H4036	Hoek 40x40x3 mm 6m+	1,88	160,00	46,54	54,73
H4046	Hoek 40x40x4 mm 6m+	2,46	140,00	35,56	41,91
H40412	Hoek 40x40x4 mm 12m+	2,46	140,00	35,56	41,91
H4056	Hoek 40x40x5 mm 6m+	3,03	140,00	28,95	33,98
H4556	Hoek 45x45x5 mm 6m+	3,44	142,00	28,56	33,71
H5046	Hoek 50x50x4 mm 6m+	3,11	158,50	25,12	29,61
H5056	Hoek 50x50x5 mm 6m+	3,84	140,00	20,36	23,93
H5057	Hoek 50x50x5 mm 7m+	3,84	140,00	20,36	23,93
H5058	Hoek 50x50x5 mm 8m+	3,84	140,00	20,36	23,93
H50510	Hoek 50x50x5 mm 10m+	3,84	140,00	20,36	23,93
H50512	Hoek 50x50x5 mm 12m+	3,84	140,00	20,36	23,93
H50514	Hoek 50x50x5 mm 14m+	3,84	140,00	20,36	23,93
H5066	Hoek 50x50x6 mm 6m+	4,55	140,00	17,19	20,23
H5086	Hoek 50x50x8 mm 6m+	5,93	158,00	13,22	15,47
H6066	Hoek 60x60x6 mm 6m+	5,53	140,00	17,05	20,10
H6067	Hoek 60x60x6 mm 7m+	5,53	140,00	17,05	20,10
H6068	Hoek 60x60x6 mm 8m+	5,53	140,00	17,05	20,10
H60610	Hoek 60x60x6 mm 10m+	5,53	140,00	17,05	20,10
H60612	Hoek 60x60x6 mm 12m+	5,53	140,00	17,05	20,10
H60614	Hoek 60x60x6 mm 14m+	5,53	140,00	17,05	20,10
H6086	Hoek 60x60x8 mm 6m+	7,22	142,00	17,05	20,10
H6576	Hoek 65x65x7 mm 6m+	6,96	142,00	14,54	17,19
H7076	Hoek 70x70x7 mm 6m+	7,52	140,00	14,54	17,19
H7077	Hoek 70x70x7 mm 7m+	7,52	140,00	14,54	17,19
H7078	Hoek 70x70x7 mm 8m+	7,52	140,00	14,54	17,19
H70712	Hoek 70x70x7 mm 12m+	7,52	140,00	14,54	17,19
H70714	Hoek 70x70x7 mm 14m+	7,52	140,00	14,54	17,19
H7086	Hoek 70x70x8 mm 6m+	8,56	162,10	12,96	15,20
H7576	Hoek 75x75x7 mm 6m+	8,09	149,00	14,54	17,05
H7586	Hoek 75x75x8 mm 6m+	9,17	142,00	12,82	15,07
H75106	Hoek 75x75x10 mm 6m+	11,30	154,20	10,44	12,30
H8086	Hoek 80x80x8 mm 6m+	9,81	140,00	12,82	15,07
H8087	Hoek 80x80x8 mm 7m+	9,81	140,00	12,82	15,07
H80810	Hoek 80x80x8 mm 10m+	9,81	140,00	12,82	15,07
H80812	Hoek 80x80x8 mm 12m+	9,81	140,00	12,82	15,07
H80814	Hoek 80x80x8 mm 14m+	9,81	140,00	12,82	15,07
H80106	Hoek 80x80x10 mm 6m+	12,10	142,00	10,44	12,16
H9096*	Hoek 90x90x9 mm 6m+	12,40	140,00	11,50	13,49
H90912	Hoek 90x90x9 mm 12m+	12,40	140,00	11,50	13,49

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Gelijkzijdig Hoekstaal S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10056					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
H10086	Hoek 100x100x8 mm 6m+	12,40	140,00	10,31	12,03
H100812	Hoek 100x100x8 mm 12m+	12,40	140,00	12,69	14,94
H100106	Hoek 100x100x10 mm 6m+	15,30	140,00	10,31	12,03
H1001012	Hoek 100x100x10 mm 12m+	15,30	140,00	10,31	12,03
H1001212	Hoek 100x100x12 mm 12m+	18,20	142,00	8,59	10,05
H1201012	Hoek 120x120x10 mm 12m+	18,50	148,90	10,18	12,03
H1201212	Hoek 120x120x12 mm 12m+	22,00	151,60	8,59	10,05
H1301212	Hoek 130x130x12 mm 12m+	24,00	157,30	8,59	10,05
H150106*	Hoek 150x150x10 mm 6m+	23,40	146,10	10,18	12,03
H1501012	Hoek 150x150x10 mm 12m+	23,40	146,10	10,18	12,03
H150126	Hoek 150x150x12 mm 6m+	27,90	146,10	8,46	10,05
H1501212	Hoek 150x150x12 mm 12m+	27,90	146,10	8,46	10,05
H150156	Hoek 150x150x15 mm 6m+	34,40	148,90	7,54	8,86
H1501512	Hoek 150x150x15 mm 12m+	34,40	148,90	7,54	8,86
H150186*	Hoek 150x150x18 mm 6m+	40,80	156,40	7,54	8,86
H1501812	Hoek 150x150x18 mm 12m+	40,80	156,40	7,54	8,86
H160156*	Hoek 160x160x15 mm 6m+	36,80	161,50	7,54	8,86
H1601512	Hoek 160x160x15 mm 12m+	36,80	161,50	7,54	8,86
H180166*	Hoek 180x180x16 mm 6m+	44,30	161,50	7,54	8,86
H1801612	Hoek 180x180x16 mm 12m+	44,30	161,50	7,54	8,86
H180186*	Hoek 180x180x18 mm 6m+	49,50	161,50	7,54	8,86
H1801812	Hoek 180x180x18 mm 12m+	49,50	161,50	7,54	8,86
H200166*	Hoek 200x200x16 mm 6m+	49,40	162,40	7,54	8,86
H2001612	Hoek 200x200x16 mm 12m+	49,40	162,40	7,54	8,86
H200186*	Hoek 200x200x18 mm 6m+	55,30	172,50	7,54	8,86
H2001812	Hoek 200x200x18 mm 12m+	55,30	172,50	7,54	8,86
H200206*	Hoek 200x200x20 mm 6m+	61,10	170,50	7,54	8,86
H2002012	Hoek 200x200x20 mm 12m+	61,10	170,50	7,54	8,86
H200246*	Hoek 200x200x24 mm 6m+	72,00	172,50	7,54	8,86
H2002412	Hoek 200x200x24 mm 12m+	72,00	172,50	7,54	8,86

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Ongelijkzijdig Hoekstaal S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10056					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
H402036	Hoek 40x20x3 mm 6m+	1,38	163,70	47,99	56,32
H402046	Hoek 40x20x4 mm 6m+	1,80	161,70	36,49	42,97
H402546	Hoek 40x25x4 mm 6m+	1,97	160,00	36,49	42,83
H503056	Hoek 50x30x5 mm 6m+	3,02	151,00	20,89	24,59
H603056	Hoek 60x30x5 mm 6m+	3,43	144,00	20,62	24,19
H604056	Hoek 60x40x5 mm 6m+	3,83	142,00	20,49	24,19
H604066	Hoek 60x40x6 mm 6m+	4,54	144,00	17,32	20,36
H655066	Hoek 65x50x6 mm 6m+	5,26	151,00	17,19	20,23
H755066	Hoek 75x50x6 mm 6m+	5,75	144,00	17,19	20,10
H755076	Hoek 75x50x7 mm 6m+	6,65	144,00	14,81	17,45
H804066	Hoek 80x40x6 mm 6m+	5,51	144,00	17,19	20,23
H804086	Hoek 80x40x8 mm 6m+	7,21	151,00	13,09	15,47
H806586	Hoek 80x65x8 mm 6m+	8,82	151,00	12,96	15,34
H906586	Hoek 90x65x8 mm 6m+	9,44	151,00	12,96	15,20
H1005066	Hoek 100x50x6 mm 6m+	6,98	143,50	16,92	19,83
H10050612	Hoek 100x50x6 mm 12m+	6,98	143,50	16,92	19,83
H1005086	Hoek 100x50x8 mm 6m+	9,16	142,00	12,96	15,20
H10050106	Hoek 100x50x10 mm 6m+	11,30	151,50	10,44	12,30
H1006576*	Hoek 100x65x7 mm 6m+	8,96	147,20	12,96	15,20
H10065712	Hoek 100x65x7 mm 12m+	8,96	147,20	14,54	17,19
H1006596*	Hoek 100x65x9 mm 6m+	11,30	147,20	10,44	12,30
H10065912	Hoek 100x65x9 mm 12m+	11,30	147,20	11,50	13,62
H1007596*	Hoek 100x75x9 mm 6m+	12,10	154,80	11,50	13,49
H10075912	Hoek 100x75x9 mm 12m+	12,10	154,80	11,50	13,49
H10075116*	Hoek 100x75x11 mm 6m+	14,60	163,00	8,73	10,31
H100751112	Hoek 100x75x11 mm 12m+	14,60	163,00	9,52	11,24

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Ongelijkzijdig Hoekstaal S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10056					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
H1208086	Hoek 120x80x8 mm 6m+	12,40	149,40	12,69	14,94
H12080812	Hoek 120x80x8 mm 12m+	12,40	149,40	12,69	14,94
H12080106*	Hoek 120x80x10 mm 6m+	15,30	149,40	10,44	12,16
H120801012	Hoek 120x80x10 mm 12m+	15,30	149,40	10,44	12,16
H12080126*	Hoek 120x80x12 mm 6m+	18,20	159,30	8,73	10,18
H120801212	Hoek 120x80x12 mm 12m+	18,20	159,30	8,73	10,18
H1306586*	Hoek 130x65x8 mm 6m+	12,10	152,70	12,69	14,94
H13065812	Hoek 130x65x8 mm 12m+	12,10	152,70	12,69	14,94
H13065106*	Hoek 130x65x10 mm 6m+	14,90	152,70	10,44	12,16
H130651012	Hoek 130x65x10 mm 12m+	14,90	152,70	10,44	12,16
H13090106*	Hoek 130x90x10 mm 6m+	17,00	159,70	10,18	12,03
H130901012	Hoek 130x90x10 mm 12m+	17,00	159,70	10,18	12,03
H1507596	Hoek 150x75x9 mm 6m+	15,70	166,70	11,37	13,35
H15075912	Hoek 150x75x9 mm 12m+	15,70	166,70	11,37	13,35
H15075116*	Hoek 150x75x11 mm 6m+	18,90	175,00	9,39	10,97
H150751112	Hoek 150x75x11 mm 12m+	18,90	175,00	9,39	10,97
H150100106	Hoek 150x100x10 mm 6m+	19,30	151,00	10,18	12,03
H1501001012	Hoek 150x100x10 mm 12m+	19,30	151,00	10,18	12,03
H150100126*	Hoek 150x100x12 mm 6m+	23,00	153,00	8,59	10,05
H1501001212	Hoek 150x100x12 mm 12m+	23,00	153,00	8,59	10,05
H16080106*	Hoek 160x80x10 mm 6m+	18,50	169,20	10,18	12,03
H160801012	Hoek 160x80x10 mm 12m+	18,50	169,20	10,18	12,03
H200100106	Hoek 200x100x10 mm 6m+	23,40	153,50	10,18	12,03
H2001001012	Hoek 200x100x10 mm 12m+	23,40	153,50	10,18	12,03
H200100126	Hoek 200x100x12 mm 6m+	27,80	155,50	8,59	10,05
H2001001212	Hoek 200x100x12 mm 12m+	27,80	155,50	8,59	10,05
H200100166*	Hoek 200x100x16 mm 6m+	36,60	155,50	7,54	8,86
H2001001612	Hoek 200x100x16 mm 12m+	36,60	155,50	7,54	8,86
H25090106*	Hoek 250x90x10 mm 6m+	26,60	198,40	10,41	12,15
H250901012	Hoek 250x90x10 mm 12m+	26,60	198,40	10,41	12,15

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Warmgewalst plaat S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10151					
Artikel nummer	Product	KG per stuk	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
WP212	Warmgew 2000 x 1000 x 2 mm	32,00	140,00	-	-
WP213	Warmgew 2000 x 1000 x 3 mm	48,00	138,60	73,11	85,80
WP214	Warmgew 2000 x 1000 x 4 mm	64,00	138,40	45,70	53,62
WP215	Warmgew 2000 x 1000 x 5 mm	80,00	138,40	28,56	33,51
WP216	Warmgew 2000 x 1000 x 6 mm	96,00	138,40	19,83	23,20
WP218	Warmgew 2000 x 1000 x 8 mm	128,00	138,60	15,07	17,65
WP2110	Warmgew 2000 x 1000 x 10 mm	160,00	137,90	12,10	14,08
WP2112	Warmgew 2000 x 1000 x 12 mm	192,00	138,00	10,31	12,10
WP2115	Warmgew 2000 x 1000 x 15 mm	240,00	138,70	7,93	9,32
WP2120	Warmgew 2000 x 1000 x 20 mm	320,00	150,20	7,87	9,43
WP2125	Warmgew 2000 x 1000 x 25 mm	400,00	150,20	7,87	9,43
WP2130	Warmgew 2000 x 1000 x 30 mm	480,00	150,20	7,87	9,43
WP2140	Warmgew 2000 x 1000 x 40 mm	640,00	152,70	7,87	9,43
WP251252	Warmgew 2500 x 1250 x 2 mm	50,00	139,30	-	-
WP251253	Warmgew 2500 x 1250 x 3 mm	75,00	138,00	60,91	71,49
WP251254	Warmgew 2500 x 1250 x 4 mm	100,00	137,70	38,07	44,68
WP251255	Warmgew 2500 x 1250 x 5 mm	125,00	137,70	23,80	27,93
WP251256	Warmgew 2500 x 1250 x 6 mm	150,00	137,70	16,53	19,34
WP251258	Warmgew 2500 x 1250 x 8 mm	200,00	138,00	12,56	14,71
WP2512510	Warmgew 2500 x 1250 x 10 mm	250,00	137,50	10,08	11,73
WP2512512	Warmgew 2500 x 1250 x 12 mm	300,00	137,50	8,59	10,08
WP2512515	Warmgew 2500 x 1250 x 15 mm	375,00	137,70	6,61	7,77
WP3152	Warmgew 3000 x 1500 x 2 mm	72,00	139,30	-	-
WP3153	Warmgew 3000 x 1500 x 3 mm	108,00	138,00	48,74	58,15
WP3154	Warmgew 3000 x 1500 x 4 mm	144,00	137,70	30,47	36,34
WP3155	Warmgew 3000 x 1500 x 5 mm	180,00	137,70	19,04	22,34
WP3156	Warmgew 3000 x 1500 x 6 mm	216,00	137,70	13,22	15,47
WP3158	Warmgew 3000 x 1500 x 8 mm	288,00	138,00	10,05	11,77
WP31510	Warmgew 3000 x 1500 x 10 mm	360,00	137,50	8,06	9,39
WP31512	Warmgew 3000 x 1500 x 12 mm	432,00	137,50	6,87	8,06
WP31515	Warmgew 3000 x 1500 x 15 mm	540,00	137,70	5,29	6,21
WP623	Warmgew 6000 x 2000 x 3 mm	288,00	139,10	-	-
WP624	Warmgew 6000 x 2000 x 4 mm	384,00	138,90	29,82	-
WP625	Warmgew 6000 x 2000 x 5 mm	480,00	138,90	15,86	18,64
WP626	Warmgew 6000 x 2000 x 6 mm	576,00	138,90	11,63	13,62

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Warmgewalst tranenplaat S235JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10151					
Artikel nummer	Product	KG per stuk	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
TPL213	Tranenplaat 2000 x 1000 x 3/5 mm	56,00	148,30	72,26	86,63
TPL214	Tranenplaat 2000 x 1000 x 4/6 mm	72,00	148,10	45,16	54,14
TPL215	Tranenplaat 2000 x 1000 x 5/7 mm	88,00	148,10	28,23	33,84
TPL216	Tranenplaat 2000 x 1000 x 6/8 mm	104,00	148,10	19,67	23,43
TPL218	Tranenplaat 2000 x 1000 x 8/10 mm	136,00	148,30	14,92	17,82
TPL251253	Tranenplaat 2500 x 1250 x 3/5 mm	87,50	147,70	60,41	72,12
TPL251254	Tranenplaat 2500 x 1250 x 4/6 mm	112,50	147,40	37,75	45,07
TPL251255	Tranenplaat 2500 x 1250 x 5/6 mm	137,50	147,40	23,60	28,17
TPL251256	Tranenplaat 2500 x 1250 x 6/8 mm	162,50	147,40	16,37	19,55
TPL3153	Tranenplaat 3000 x 1500 x 3/5 mm	126,00	147,70	48,26	57,75
TPL3154	Tranenplaat 3000 x 1500 x 4/6 mm	162,00	147,40	30,16	36,09
TPL3155	Tranenplaat 3000 x 1500 x 5/7 mm	198,00	147,40	18,86	22,56
TPL3156	Tranenplaat 3000 x 1500 x 6/8 mm	234,00	147,40	18,86	22,56
TPL3158	Tranenplaat 3000 x 1500 x 8/10 mm	306,00	147,70	9,95	11,92

Warmgew. plaat, gebeitst en geolied DD11 vlg EN 10111; Walstoleranties vlg EN 10151

Artikel nummer	Product	KG per stuk	Bruto per 100 kg €
GEB213	Gebeitst 2000 x 1000 x 3 mm	48,00	141,60
GEB214	Gebeitst 2000 x 1000 x 4 mm	64,00	141,40
GEB215	Gebeitst 2000 x 1000 x 5 mm	80,00	141,40
GEB216	Gebeitst 2000 x 1000 x 6 mm	96,00	139,55
GEB251252	Gebeitst 2500 x 1250 x 2 mm	50,00	142,30
GEB251253	Gebeitst 2500 x 1250 x 3 mm	75,00	141,00
GEB251254	Gebeitst 2500 x 1250 x 4 mm	100,00	140,70
GEB251255	Gebeitst 2500 x 1250 x 5 mm	125,00	140,70
GEB251256	Gebeitst 2500 x 1250 x 6 mm	150,00	138,85
GEB3152	Gebeitst 3000 x 1500 x 2 mm	72,00	142,30
GEB3153	Gebeitst 3000 x 1500 x 3 mm	108,00	141,00
GEB3154	Gebeitst 3000 x 1500 x 4 mm	144,00	140,70
GEB3155	Gebeitst 3000 x 1500 x 5 mm	180,00	140,70
GEB3156	Gebeitst 3000 x 1500 x 6 mm	216,00	138,85
GEB3158	Gebeitst 3000 x 1500 x 8 mm	288,00	140,70
GEB31510	Gebeitst 3000 x 1500 x 10 mm	360,00	140,70
GEB31512	Gebeitst 3000 x 1500 x 12 mm	432,00	140,70
GEB31515	Gebeitst 3000 x 1500 x 15 mm	540,00	142,30

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Koudgewalst plaat DC01 volgens EN 10130; *Walstoleranties volgens EN 10131*

Artikel nummer	Product	KG per stuk	Bruto per 100 kg €
KP21075	KGW 2000 x 1000 x 0,75 mm	12,00	146,70
KP211	KGW 2000 x 1000 x 1 mm	16,00	144,20
KP2115	KGW 2000 x 1000 x 1,5 mm	24,00	149,30
KP212	KGW 2000 x 1000 x 2 mm	32,00	142,70
KP21299	KGW 2000 x 1000 x 2,99 mm	47,84	142,70
KP251251	KGW 2500 x 1250 x 1 mm	25,00	143,70
KP2512515	KGW 2500 x 1250 x 1,5 mm	37,50	142,20
KP251252	KGW 2500 x 1250 x 2 mm	50,00	142,20
KP25125299	KGW 2500 x 1250 x 2,99 mm	74,75	142,20
KP3151	KGW 3000 x 1500 x 1 mm	36,00	143,70
KP31515	KGW 3000 x 1500 x 1,5 mm	54,00	142,20
KP3152	KGW 3000 x 1500 x 2 mm	72,00	142,20
KP315299	KGW 3000 x 1500 x 2,99 mm	107,64	142,20

Electrolytisch verzinkt plaat DC 01 ZE 2,5/2,5 vlg EN 10152; *Walstoleranties vlg EN 10131*

Artikel nummer	Product	KG per stuk	Bruto per 100 kg €
EV2115	Elo Verz 2000 x 1000 x 1,5 mm	24,00	159,20
EV212	Elo Verz 2000 x 1000 x 2 mm	32,00	157,80
EV21299	Elo Verz 2000 x 1000 x 2,99 mm	47,84	158,20
EV251251	Elo Verz 2500 x 1250 x 1 mm	25,00	160,20
EV2512515	Elo Verz 2500 x 1250 x 1,5 mm	37,50	157,70
EV251252	Elo Verz 2500 x 1250 x 2 mm	50,00	156,90
EV25125299	Elo Verz 2500 x 1250 x 2,99 mm	74,75	157,20
EV3151	Elo Verz 3000 x 1500 x 1 mm	36,00	160,10
EV31515	Elo Verz 3000 x 1500 x 1,5 mm	54,00	158,40
EV3152	Elo Verz 3000 x 1500 x 2 mm	72,00	157,80
EV315299	Elo Verz 3000 x 1500 x 2,99 mm	107,64	157,90

Thermisch verzinkt plaat DX51DZ volgens EN 10327; *Walstoleranties volgens EN 10143*

Artikel nummer	Product	KG per stuk	Bruto per 100 kg €
TV21075	Therm Vz 2000 x 1000 x 0,75 mm	12,00	167,90
TV211	Therm Vz 2000 x 1000 x 1 mm	16,00	161,60
TV2115	Therm Vz 2000 x 1000 x 1,5 mm	24,00	157,60
TV212	Therm Vz 2000 x 1000 x 2 mm	32,00	155,50
TV21299	Therm Vz 2000 x 1000 x 2,99 mm	47,84	160,30
TV251251	Therm Vz 2500 x 1250 x 1 mm	25,00	178,80
TV2512515	Therm Vz 2500 x 1250 x 1,5 mm	37,50	156,90
TV251252	Therm Vz 2500 x 1250 x 2 mm	50,00	154,70
TV25125299	Therm Vz 2500 x 1250 x 2,99 mm	74,75	153,60
TV251254	Therm Vz 2500 x 1250 x 4 mm	100,00	155,50
TV3151	Therm Vz 3000 x 1500 x 1 mm	36,00	160,80
TV31515	Therm Vz 3000 x 1500 x 1,5 mm	54,00	156,90
TV3152	Therm Vz 3000 x 1500 x 2 mm	72,00	154,70
TV315299	Therm Vz 3000 x 1500 x 2,99 mm	107,64	153,40
TV3154	Therm Vz 3000 x 1500 x 4 mm	144,00	155,30

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Koudgevormde U-profielen S235 JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10162

Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
KU20202	U-prof 20x20x20x2 mm 7m+	0,88	186,90	-	-
KU22222	U-prof 22x22x22x2 mm 7m+	0,97	176,60	-	-
KU25252	U-prof 25x25x25x2 mm 7m+	1,12	163,10	-	-
KU25253	U-prof 25x25x25x3 mm 7m+	1,60	153,60	80,38	94,53
KU30302	U-prof 30x30x30x2 mm 7m+	1,36	163,10	-	-
KU30303	U-prof 30x30x30x3 mm 7m+	1,96	153,60	79,85	93,87
KU35353	U-prof 35x35x35x3 mm 7m+	2,32	164,60	79,85	93,87
KU40403	U-prof 40x40x40x3 mm 7m+	2,68	153,60	79,32	93,34
KU40404	U-prof 40x40x40x4 mm 7m+	3,49	153,60	60,55	71,26
KU50303	U-prof 30x50x30x3 mm 7m+	2,44	153,60	55,13	64,78
KU50403	U-prof 40x50x40x3 mm 7m+	2,92	162,60	54,60	64,25
KU50404	U-prof 40x50x40x4 mm 7m+	3,81	162,60	41,78	49,18
KU50503	U-prof 50x50x50x3 mm 7m+	3,40	153,60	54,60	64,25
KU50504	U-prof 50x50x50x4 mm 7m+	4,45	153,60	41,78	49,18
KU50505	U-prof 50x50x50x5 mm 7m+	5,44	153,60	33,18	39,00
KU60303	U-prof 30x60x30x3 mm 7m+	2,68	153,60	55,13	64,78
KU60403	U-prof 40x60x40x3 mm 7m+	3,16	153,60	54,60	64,25
KU60404	U-prof 40x60x40x4 mm 7m+	4,13	151,10	41,78	49,18
KU60604	U-prof 60x60x60x4 mm 7m+	5,41	153,60	41,78	49,18
KU654254	U-prof 42,5x65x42,5x4 mm 7m+	4,45	167,10	41,78	49,18
KU70403	U-prof 40x70x40x3 mm 7m+	3,40	162,60	54,60	64,25
KU70404	U-prof 40x70x40x4 mm 7m+	4,45	153,60	41,78	49,18
KU7040475	U-prof 40x70x40x4 mm 7,5m+	4,45	153,60	41,78	49,18
KU70504	U-prof 50x70x50x4 mm 7m+	5,09	153,60	41,78	49,18
KU70704	U-prof 70x70x70x4 mm 7m+	6,37	162,60	41,78	49,18
KU80303	U-prof 30x80x30x3 mm 7m+	3,16	162,60	54,60	64,25
KU80403	U-prof 40x80x40x3 mm 7m+	3,64	151,10	54,60	64,25
KU80404	U-prof 40x80x40x4 mm 7m+	4,77	151,10	41,78	49,18
KU8040475	U-prof 40x80x40x4 mm 7,5m+	4,77	151,10	41,78	49,18
KU80503	U-prof 50x80x50x3 mm 7m+	4,12	153,60	54,60	64,25
KU80504	U-prof 50x80x50x4 mm 7m+	5,41	151,10	41,78	49,18
KU8050475	U-prof 50x80x50x4 mm 7,5m+	5,41	151,10	41,78	49,18
KU80505	U-prof 50x80x50x5 mm 7m+	6,64	153,60	33,18	39,00
KU80804	U-prof 80x80x80x4 mm 7m+	7,33	167,10	41,78	49,18
KU90403	U-prof 40x90x40x3 mm 7m+	3,88	162,60	54,60	64,25
KU100303	U-prof 30x100x30x3 mm 7m+	3,64	153,60	54,60	64,25
KU100404	U-prof 40x100x40x4 mm 7m+	5,41	162,60	41,78	49,18
KU100503	U-prof 50x100x50x3 mm 7m+	4,60	153,60	54,60	64,25
KU100504	U-prof 50x100x50x4 mm 7m+	6,05	151,10	41,78	49,18
KU10050475	U-prof 50x100x50x4 mm 7,5m+	6,05	151,10	41,78	49,18
KU100505	U-prof 50x100x50x5 mm 7m+	7,44	151,10	33,18	39,00
KU100506	U-prof 50x100x50x6 mm 7m+	8,80	162,60	28,42	33,45

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Koudgevormde U-profielen S235 JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10162

Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
KU100604	U-prof 60x100x60x4 mm 7m+	6,69	153,60	41,78	49,18
KU100606	U-prof 60x100x60x6 mm 7m+	9,76	162,60	28,42	33,45
KU110504	U-prof 50x110x50x4 mm 7m+	6,37	162,60	41,78	49,18
KU120503	U-prof 50x120x50x3 mm 7m+	5,08	153,60	54,60	64,25
KU120504	U-prof 50x120x50x4 mm 7m+	6,69	151,10	41,78	49,18
KU12050475	U-prof 50x120x50x4 mm 7,5m+	6,69	151,10	41,78	49,18
KU120505	U-prof 50x120x50x5 mm 7m+	8,24	153,60	33,18	39,00
KU120604	U-prof 60x120x60x4 mm 7m+	7,33	153,60	41,78	49,18
KU120605	U-prof 60x120x60x5 mm 7m+	9,04	162,60	33,18	39,00
KU140504	U-prof 50x140x50x4 mm 7m+	7,33	151,10	41,78	49,18
KU14050475	U-prof 50x140x50x4 mm 7,5m+	7,33	151,10	41,78	49,18
KU140505	U-prof 50x140x50x5 mm 7m+	9,04	162,60	33,18	49,18
KU140604	U-prof 60x140x60x4 mm 7m+	7,97	153,60	41,12	48,39
KU140606	U-prof 60x140x60x6 mm 7m+	11,68	162,60	28,42	33,45
KU140804	U-prof 80x140x80x4 mm 7m+	9,25	153,60	41,12	48,39
KU150505	U-prof 50x150x50x5 mm 7m+	9,44	153,60	33,18	39,00
KU160504	U-prof 50x160x50x4 mm 7m+	7,97	153,60	41,12	48,39
KU160656	U-prof 65x160x65x6 mm 7m+	13,12	167,10	28,42	33,45
KU160705	U-prof 70x160x70x5 mm 7m+	11,44	162,60	41,96	47,77
KU180604	U-prof 60x180x60x4 mm 7m+	9,25	153,60	49,89	57,16
KU180605	U-prof 60x180x60x5 mm 7m+	11,44	153,60	41,96	47,77
KU200604	U-prof 60x200x60x4 mm 7m+	9,89	162,60	49,89	57,16
KU200605	U-prof 60x200x60x5 mm 7m+	12,24	162,60	41,96	47,77
KU200705	U-prof 70x200x70x5 mm 7m+	13,04	167,10	41,96	47,77
KU200805	U-prof 80x200x80x5 mm 7m+	13,84	162,60	41,96	47,77

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Koudgevormde hoekprofiel S235 JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10162					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €	Bruto stralen per 100 kg €	Bruto stralen menie per 100 kg €
KH303	Koud hoek 30x30x3 mm 7m+	1,34	175,30	80,78	95,06
KH403	Koud hoek 40x40x3 mm 7m+	1,82	153,60	80,38	94,53
KH503	Koud hoek 50x50x3 mm 7m+	2,30	153,60	55,13	64,78
KH504	Koud hoek 50x50x4 mm 7m+	3,03	153,60	42,31	49,71
KH604	Koud hoek 60x60x4 mm 7m+	3,67	153,60	42,31	49,71
KH50303	Koud hoek 50x30x3 mm 7m+	1,82	153,60	55,79	65,57
KH60403	Koud hoek 60x40x3 mm 7m+	2,30	153,60	55,13	64,78
KH60404	Koud hoek 60x40x4 mm 7m+	3,03	162,60	42,31	49,71
KH80404	Koud hoek 80x40x4 mm 7m+	3,67	153,60	42,31	49,71
KH100504	Koud hoek 100x50x4 mm 7m+	4,63	151,10	41,78	49,18

Koudgevormde C-profiel S235 JR G2 volgens EN 10025; Walstoleranties volgens EN 10162			
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €
KC3030102	C-prof 30x30x10x2 mm 6m+	1,59	194,80

Koudgev. sz verz Omega-profiel S235 JR G2 vlg EN 10025; Walstoleranties vlg EN 10162			
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per 100 kg €
KOMS638	Omega 63x28x35x2 mm 8m+	1,77	188,87
KOMS63136	Omega 63x28x35x2 mm 13,6m+	1,77	188,87

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Koudgev. gelaste kokerprofiel S235 JRH vlg EN 10025; Walstoleranties vlg EN 10219

Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per meter €	Bruto stralen per meter €	Bruto stralen menie per meter €
K2020156	Koker 20x20x1,5 mm 6m+	0,87	6,52	-	-
K202026	Koker 20x20x2 mm 6m+	1,05	8,08	0,60	0,82
K252526	Koker 25x25x2 mm 6m+	1,36	9,20	0,69	0,95
K252536	Koker 25x25x3 mm 6m+	1,89	12,24	0,76	1,08
K302026	Koker 30x20x2 mm 6m+	1,36	9,40	0,69	0,95
K303026	Koker 30x30x2 mm 6m+	1,68	10,98	0,74	1,03
K303036	Koker 30x30x3 mm 6m+	2,36	14,29	0,82	1,18
K303046	Koker 30x30x4 mm 6m+	2,94	19,44	0,90	1,30
K353526	Koker 35x35x2 mm 6m+	1,99	13,18	0,78	1,07
K353536	Koker 35x35x3 mm 6m+	2,83	16,81	0,86	1,22
K4010156	Koker 40x10x1,5 mm 6m+	1,10	8,14	-	-
K402026	Koker 40x20x2 mm 6m+	1,68	10,93	0,74	1,03
K402036	Koker 40x20x3 mm 6m+	2,36	14,60	0,82	1,18
K403036	Koker 40x30x3 mm 6m+	2,83	17,49	0,86	1,22
K404026	Koker 40x40x2 mm 6m+	2,31	14,34	0,80	1,11
K404036	Koker 40x40x3 mm 6m+	3,30	18,39	0,89	1,27
K404046	Koker 40x40x4 mm 6m+	4,20	24,16	0,98	1,40
K454526	Koker 45x45x2 mm 6m+	2,62	17,12	0,88	1,23
K454536	Koker 45x45x3 mm 6m+	3,77	23,75	0,98	1,41
K5010156	Koker 50x10x1,5 mm 6m+	1,30	10,18	-	-
K502026	Koker 50x20x2 mm 6m+	1,99	12,97	0,75	1,03
K502526	Koker 50x25x2 mm 6m+	2,15	14,55	0,78	1,07
K502536	Koker 50x25x3 mm 6m+	3,07	19,34	0,86	1,22
K503026	Koker 50x30x2 mm 6m+	2,31	14,71	0,80	1,11
K503036	Koker 50x30x3 mm 6m+	3,30	19,80	0,89	1,27
K503046	Koker 50x30x4 mm 6m+	4,20	25,95	0,98	1,40
K504036	Koker 50x40x3 mm 6m+	3,77	23,06	0,93	1,40
K505026	Koker 50x50x2 mm 6m+	2,93	18,96	0,88	1,36
K505036	Koker 50x50x3 mm 6m+	4,25	23,95	0,97	1,55
K5050312	Koker 50x50x3 mm 12m+	4,25	23,95	0,97	1,55
K505046	Koker 50x50x4 mm 6m+	5,45	31,04	1,07	1,73
K5050412	Koker 50x50x4 mm 12m+	5,45	31,04	1,07	1,73
K505056	Koker 50x50x5 mm 6m+	6,56	42,18	1,17	1,90
K6010156	Koker 60x10x1,5 mm 6m+	1,60	12,47	-	-
K602026	Koker 60x20x2 mm 6m+	2,38	15,74	0,87	1,36
K603026	Koker 60x30x2 mm 6m+	2,62	16,49	0,76	1,22
K603036	Koker 60x30x3 mm 6m+	3,77	22,85	0,95	1,38
K603046	Koker 60x30x4 mm 6m+	4,83	29,84	1,04	1,54
K604026	Koker 60x40x2 mm 6m+	2,93	18,44	0,85	1,36
K604036	Koker 60x40x3 mm 6m+	4,25	25,00	0,97	1,54
K604046	Koker 60x40x4 mm 6m+	5,45	33,05	1,07	1,72
K605036	Koker 60x50x3 mm 6m+	4,72	29,20	1,07	1,71
K606026	Koker 60x60x2 mm 6m+	3,56	23,54	1,03	1,64
K606036	Koker 60x60x3 mm 6m+	5,19	29,26	1,16	1,87
K6060310	Koker 60x60x3 mm 10m+	5,19	29,26	1,16	1,87
K6060312	Koker 60x60x3 mm 12m+	5,19	29,26	1,16	1,87
K606046	Koker 60x60x4 mm 6m+	6,71	38,24	1,29	2,10
K6060412	Koker 60x60x4 mm 12m+	6,71	38,24	1,29	2,10
K606056	Koker 60x60x5 mm 6m+	8,13	50,22	1,40	2,30
K6060512	Koker 60x60x5 mm 12m+	8,13	50,22	1,40	2,30
K606066	Koker 60x60x6 mm 6m+	9,45	62,02	1,53	2,48

Koudgev. gelaste kokerprofiel S235 JRH vlg EN 10025; Walstoleranties vlg EN 10219					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per meter €	Bruto stralen per meter €	Bruto stralen menie per meter €
K703036	Koker 70x30x3 mm 6m+	4,25	36,16	0,85	1,36
K703046	Koker 70x30x4 mm 6m+	5,45	44,88	1,07	1,74
K704036	Koker 70x40x3 mm 6m+	4,72	28,64	1,07	1,71
K7040375	Koker 70x40x3 mm 7,5m+	4,72	28,64	1,07	1,71
K704046	Koker 70x40x4 mm 6m+	6,08	37,25	1,17	1,91
PSB7040475	Pasbuis 70x40x4 mm 7,5m+	6,08	38,30	1,17	1,92
K705036	Koker 70x50x3 mm 6m+	5,19	31,47	1,16	1,87
K705046	Koker 70x50x4 mm 6m+	6,71	40,66	1,29	2,10
K707036	Koker 70x70x3 mm 6m+	6,13	36,41	1,36	2,19
K7070375	Koker 70x70x3 mm 7,5m+	6,13	36,41	1,36	2,19
K7070310	Koker 70x70x3 mm 10m+	6,13	36,41	1,36	2,19
K7070312	Koker 70x70x3 mm 12m+	6,13	36,41	1,36	2,19
K707046	Koker 70x70x4 mm 6m+	7,97	47,80	1,53	2,46
K7070410	Koker 70x70x4 mm 10m+	7,97	47,80	1,53	2,46
K7070412	Koker 70x70x4 mm 12m+	7,97	47,80	1,53	2,46
K707056	Koker 70x70x5 mm 6m+	9,70	59,99	1,67	2,71
K7070512	Koker 70x70x5 mm 12m+	9,70	59,99	1,67	2,71
K804026	Koker 80x40x2 mm 6m+	3,56	22,75	1,03	1,64
K804036	Koker 80x40x3 mm 6m+	5,19	30,52	1,16	1,87
K804046	Koker 80x40x4 mm 6m+	6,71	40,29	1,29	2,10
K804056	Koker 80x40x5 mm 6m+	8,13	51,27	1,40	2,30
K805036	Koker 80x50x3 mm 6m+	5,66	33,61	1,26	2,04
K805046	Koker 80x50x4 mm 6m+	7,34	44,92	1,40	2,28
K805056	Koker 80x50x5 mm 6m+	8,91	56,16	1,53	2,49
K806046	Koker 80x60x4 mm 6m+	7,97	47,32	1,53	2,46
K806056	Koker 80x60x5 mm 6m+	9,70	58,78	1,67	2,71
K808036	Koker 80x80x3 mm 6m+	7,07	39,87	1,55	2,51
K8080310	Koker 80x80x3 mm 10m+	7,07	39,87	1,55	2,51
K8080312	Koker 80x80x3 mm 12m+	7,07	39,87	1,55	2,51
K808046	Koker 80x80x4 mm 6m+	9,22	52,54	1,74	2,83
K8080475	Koker 80x80x4 mm 7,5m+	9,22	52,54	1,74	2,83
K8080410	Koker 80x80x4 mm 10m+	9,22	52,54	1,74	2,83
K8080412	Koker 80x80x4 mm 12m+	9,22	52,54	1,74	2,83
K808056	Koker 80x80x5 mm 6m+	11,30	66,97	1,91	3,13
K8080512	Koker 80x80x5 mm 12m+	11,30	66,97	1,91	3,13
K808066	Koker 80x80x6 mm 6m+	13,20	82,74	2,07	3,41
K8080612	Koker 80x80x6 mm 12m+	13,20	82,74	2,07	3,41
K808086	Koker 80x80x8 mm 6m+	16,40	152,67	2,39	3,96
K8080812	Koker 80x80x8 mm 12m+	16,40	152,67	2,39	3,96
PSB8151575	Pasbuis 81x51x5 mm 7,5m+	8,90	79,91	1,53	2,50
PSB8353675	Pasbuis 83x53x6 mm 7,5m+	10,65	156,55	1,21	1,95
K909036	Koker 90x90x3 mm 6m+	8,01	46,65	1,77	2,84
K9090312	Koker 90x90x3 mm 12m+	8,01	46,65	1,77	2,84
K909046	Koker 90x90x4 mm 6m+	10,50	60,36	1,97	3,19
K9090412	Koker 90x90x4 mm 12m+	10,50	60,36	1,97	3,19
K909056*	Koker 90x90x5 mm 6m+	12,80	76,27	2,16	3,52
K9090512	Koker 90x90x5 mm 12m+	12,80	76,27	2,16	3,52
PSB9666675	Pasbuis 96x66x6 mm 7,5m+	13,04	212,21	2,16	3,52

Koudgev. gelaste kokerprofiel S235 JRH vlg EN 10025; Walstoleranties vlg EN 10219					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per meter €	Bruto stralen per meter €	Bruto stralen menie per meter €
K10030475	Koker 100x30x4 mm 7,5m+	7,34	63,04	1,53	2,46
K1004036	Koker 100x40x3 mm 6m+	6,13	36,03	1,36	2,19
K1004046	Koker 100x40x4 mm 6m+	7,97	47,80	1,53	2,46
K1005036	Koker 100x50x3 mm 6m+	6,60	37,13	1,35	1,93
K1005046	Koker 100x50x4 mm 6m+	8,59	50,48	1,63	2,63
K10050412	Koker 100x50x4 mm 12m+	8,59	50,48	1,63	2,63
K1005056	Koker 100x50x5 mm 6m+	10,50	63,50	1,80	2,91
K10050512	Koker 100x50x5 mm 12m+	10,50	63,50	1,80	2,91
K1006036	Koker 100x60x3 mm 6m+	7,07	40,29	1,62	2,51
K1006046	Koker 100x60x4 mm 6m+	9,22	52,54	1,79	2,83
K1006056*	Koker 100x60x5 mm 6m+	11,30	66,25	1,96	3,13
K10060512	Koker 100x60x5 mm 12m+	11,30	66,25	1,96	3,13
K1008046	Koker 100x80x4 mm 6m+	10,50	60,98	1,97	3,19
K10010036	Koker 100x100x3 mm 6m+	8,96	50,48	1,85	2,97
K100100375	Koker 100x100x3 mm 7,5m+	8,96	50,48	1,85	2,97
K100100310	Koker 100x100x3 mm 10m+	8,96	50,48	1,85	2,97
K100100312	Koker 100x100x3 mm 12m+	8,96	50,48	1,85	2,97
K10010046	Koker 100x100x4 mm 6m+	11,70	66,82	2,07	3,37
K100100410	Koker 100x100x4 mm 10m+	11,70	66,82	2,07	3,37
K100100412	Koker 100x100x4 mm 12m+	11,70	66,82	2,07	3,37
K10010056	Koker 100x100x5 mm 6m+	14,40	83,84	2,30	3,77
K100100575S355	Koker 100x100x5 mm 7,5m+ S355	14,40	99,76	2,30	3,77
K100100512	Koker 100x100x5 mm 12m+	14,40	83,84	2,30	3,77
K10010066	Koker 100x100x6 mm 6m+	17,00	107,13	2,52	4,15
K100100612	Koker 100x100x6 mm 12m+	17,00	107,13	2,52	4,15
K10010086*	Koker 100x100x8 mm 6m+	21,40	188,24	2,90	4,78
K100100812	Koker 100x100x8 mm 12m+	21,40	188,24	2,90	4,78
K100100106*	Koker 100x100x10 mm 6m+	25,60	245,59	3,26	5,40
K1001001012	Koker 100x100x10 mm 12m+	25,60	245,59	3,26	5,40
K1204046	Koker 120x40x4 mm 6m+	9,22	55,89	1,74	2,83
K1206036*	Koker 120x60x3 mm 6m+	8,01	47,60	1,77	2,84
K12060312	Koker 120x60x3 mm 12m+	8,01	47,60	1,77	2,84
K1206046	Koker 120x60x4 mm 6m+	10,50	62,88	1,97	3,19
K12060412	Koker 120x60x4 mm 12m+	10,50	62,88	1,97	3,19
K1206056*	Koker 120x60x5 mm 6m+	12,80	77,85	2,16	3,53
K12060512	Koker 120x60x5 mm 12m+	12,80	77,85	2,16	3,53
K1208046	Koker 120x80x4 mm 6m+	11,70	70,39	2,07	3,37
K1208056	Koker 120x80x5 mm 6m+	14,40	87,35	2,30	3,77
K12012036	Koker 120x120x3 mm 6m+	10,80	74,28	2,20	3,56
K120120312	Koker 120x120x3 mm 12m+	10,80	74,28	2,20	3,56
K12012046	Koker 120x120x4 mm 6m+	14,20	90,33	2,49	4,06
K120120412	Koker 120x120x4 mm 12m+	14,20	90,33	2,49	4,06
K12012056*	Koker 120x120x5 mm 6m+	17,50	113,51	2,77	4,56
K120120512	Koker 120x120x5 mm 12m+	17,50	113,51	2,77	4,56
K12012066*	Koker 120x120x6 mm 6m+	20,70	138,20	3,04	5,03
K120120612	Koker 120x120x6 mm 12m+	20,70	138,20	3,04	5,03
K12012086*	Koker 120x120x8 mm 6m+	26,40	184,60	3,53	5,85
K120120812	Koker 120x120x8 mm 12m+	26,40	184,60	3,53	5,85
K120120106*	Koker 120x120x10 mm 6m+	31,80	250,89	4,00	6,66

Koudgev. gelaste kokerprofiel S235 JRH vlg EN 10025; Walstoleranties vlg EN 10219					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per meter €	Bruto stralen per meter €	Bruto stralen menie per meter €
K1201201012	Koker 120x120x10 mm 12m+	31,80	250,89	4,00	6,66
K14014046*	Koker 140x140x4 mm 6m+	16,80	112,89	2,93	4,77
K140140412	Koker 140x140x4 mm 12m+	16,80	112,89	2,93	4,77
K14014056	Koker 140x140x5 mm 6m+	20,70	144,15	3,26	5,34
K140140512	Koker 140x140x5 mm 12m+	20,70	144,15	3,26	5,34
K14014066*	Koker 140x140x6 mm 6m+	24,50	170,80	3,58	5,89
K140140612	Koker 140x140x6 mm 12m+	24,50	170,80	3,58	5,89
K14014086*	Koker 140x140x8 mm 6m+	31,40	226,78	4,17	6,91
K140140812	Koker 140x140x8 mm 12m+	31,40	226,78	4,17	6,91
K140140106*	Koker 140x140x10 mm 6m+	38,10	305,49	4,73	7,89
K1401401012	Koker 140x140x10 mm 12m+	38,10	305,49	4,73	7,89
K15010056*	Koker 150x100x5 mm 6m+	18,30	129,13	2,90	4,76
K150100512	Koker 150x100x5 mm 12m+	18,30	129,13	2,90	4,76
K15010086*	Koker 150x100x8 mm 6m+	27,70	204,73	3,70	6,13
K150100812	Koker 150x100x8 mm 12m+	27,70	204,73	3,70	6,13
K150100106*	Koker 150x100x10 mm 6m+	35,70	276,10	4,19	6,96
K1501001012	Koker 150x100x10 mm 12m+	35,70	276,10	4,19	6,96
K15015056*	Koker 150x150x5 mm 6m+	22,30	152,54	3,51	5,75
K150150512	Koker 150x150x5 mm 12m+	22,30	152,54	3,51	5,75
K15015066*	Koker 150x150x6 mm 6m+	26,40	180,92	3,84	6,35
K150150612	Koker 150x150x6 mm 12m+	26,40	180,92	3,84	6,35
K15015086*	Koker 150x150x8 mm 6m+	33,90	245,84	4,49	7,44
K150150812	Koker 150x150x8 mm 12m+	33,90	245,84	4,49	7,44
K150150106*	Koker 150x150x10 mm 6m+	41,30	330,62	5,12	8,53
K1501501012	Koker 150x150x10 mm 12m+	41,30	330,62	5,12	8,53
K1608056*	Koker 160x80x5 mm 6m+	17,50	121,41	2,78	4,56
K16080512	Koker 160x80x5 mm 12m+	17,50	121,41	2,78	4,56
K1608066*	Koker 160x80x6 mm 6m+	20,70	144,82	3,04	5,03
K16080612	Koker 160x80x6 mm 12m+	20,70	144,82	3,04	5,03
K180180106*	Koker 180x180x10 mm 6m+	50,70	409,97	6,55	12,09
K1801801012	Koker 180x180x10 mm 12m+	50,70	409,97	6,55	12,09

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Koudgev. gelaste kokerprofiel S235 JRH vlg EN 10025; Walstoleranties vlg EN 10219					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per meter €	Bruto stralen per meter €	Bruto stralen menie per meter €
K20010056*	Koker 200x100x5 mm 6m+	22,30	156,83	3,50	5,75
K200100512	Koker 200x100x5 mm 12m+	22,30	156,83	3,50	5,75
K20010066*	Koker 200x100x6 mm 6m+	26,40	186,00	3,84	6,35
K200100612	Koker 200x100x6 mm 12m+	26,40	186,00	3,84	6,35
K20010086*	Koker 200x100x8 mm 6m+	33,90	244,36	4,49	7,44
K200100812	Koker 200x100x8 mm 12m+	33,90	244,36	4,49	7,44
K200100106*	Koker 200x100x10 mm 6m+	41,30	341,04	5,12	8,53
K2001001012	Koker 200x100x10 mm 12m+	41,30	341,04	5,12	8,53
K20012066	Koker 200x120x6 mm 6m+	28,30	199,30	4,15	6,82
K200120612	Koker 200x120x6 mm 12m+	28,30	199,30	4,15	6,82
K20020066*	Koker 200x200x6 mm 6m+	35,80	267,04	5,18	8,55
K200200612	Koker 200x200x6 mm 12m+	35,80	267,04	5,18	8,55
K20020086*	Koker 200x200x8 mm 6m+	46,50	329,01	6,10	10,12
K200200812	Koker 200x200x8 mm 12m+	46,50	329,01	6,10	10,12
K200200106*	Koker 200x200x10 mm 6m+	57,00	460,80	6,99	11,66
K2002001012	Koker 200x200x10 mm 12m+	57,00	460,80	6,99	11,66
K25015056*	Koker 250x150x5 mm 6m+	30,10	288,91	4,73	7,81
K250150512	Koker 250x150x5 mm 12m+	30,10	288,91	4,73	7,81
K25015086*	Koker 250x150x8 mm 6m+	46,50	341,24	6,10	10,12
K250150812	Koker 250x150x8 mm 12m+	46,50	341,24	6,10	10,12

Zwart koudgev. gelaste ronde (vlam)buis S235 vlg EN 10025; Walstoleranties vlg EN 10219-2					
Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per meter €	Bruto stralen per meter €	Bruto stralen menie per meter €
ZB38266	Gel. buis 38x2,6 mm 6m+	2,27	18,75	0,62	0,94
ZB60356	Gel. buis 60,3x5 mm 6m+	6,82	44,68	1,23	1,46
ZB761296	Gel. buis 76,1x2,9 mm 6m+	5,24	33,05	1,17	1,92
ZB7612912	Gel. buis 76,1x2,9 mm 12m+	5,24	33,05	1,17	1,92
ZB76156	Gel. buis 76,1x5 mm 6m+	8,77	55,43	1,58	1,87
ZB889326	Gel. buis 88,9x3,2 mm 6m+	6,76	42,72	1,43	2,24
ZB889566	Gel. buis 88,9x5,6 mm 6m+	11,50	74,56	1,83	2,18
ZB1016366	Gel. buis 101,6x3,6 mm 6m+	8,70	54,99	1,71	2,81
ZB10163612	Gel. buis 101,6x3,6 mm 12m+	8,70	54,99	1,71	2,81
ZB1016512	Gel. buis 101,6x5 mm 12m+	11,90	75,26	2,14	2,56
ZB11433612	Gel. buis 114,3x3,6 mm 12m+	9,83	62,12	1,93	3,18
ZB1143512	Gel. buis 114,3x5 mm 12m+	13,50	84,63	1,93	3,18
ZB127412	Gel. buis 127x4 mm 12m+	12,10	76,22	1,72	2,46

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

Zwart koud. gelaste ronde (Klasse A)buis S235 vlg EN 10025; *Walstoleranties vlg EN 10219*

Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per meter €	Bruto stralen per meter €	Bruto stralen menie per meter €
ZB172186	17,2x1,8 mm (3/8") 6m+	0,67	8,99	0,27	0,42
ZB21326	21,3x2 mm (1/2") 6m+	0,95	9,93	0,29	0,46
ZB2692356	26,9x2,35 mm (3/4") 6m+	1,41	10,60	0,37	0,61
ZB3372656	33,7x2,65 mm (1") 6m+	2,01	13,14	0,48	0,79
ZB4242656	42,4x2,65 mm (1 1/4") 6m+	2,58	16,63	0,62	1,01
ZB483296	48,3x2,9 mm (1 1/2") 6m+	3,25	20,54	0,73	1,21
ZB603296	60,3x2,9 mm 6m+	4,11	25,91	0,92	1,51
ZB7613256	76,1x3,25 mm (2 1/2") 6m+	5,80	42,14	1,22	2,01

Gegalv. koud. gelaste ronde (Klasse A)buis S235 vlg EN 10025; *Walstoleranties vlg EN 10219*
Verzinken volgens EN 1461

Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per meter €
VB21326	21,3x2 mm (1/2") 6m+ Geg.	1,01	16,74
VB2692356	26,9x2,35mm (3/4") 6m+ Geg.	1,49	17,24
VB3372656	33,7x2,65 mm (1") 6m+ Geg.	2,13	19,26
VB4242656	42,4x2,65 mm (1 1/4") 6m+ Geg.	2,73	26,98
VB483296	48,3x2,9 mm (1 1/2") 6m+ Geg.	3,45	33,01
VB603296	60,3x2,9 mm (2") 6m+ Geg.	4,36	44,38

Zwart koud. gelaste ronde (gas)buis S235 vlg EN 10025; *Walstoleranties vlg EN 10219-2*
Niet geschikt voor installatiedoeleinden

Artikel nummer	Product	KG/M	Bruto per meter €	Bruto stralen per meter €	Bruto stralen menie per meter €
ZB2132656	21,3x2,65 mm (1/2") 6m+	1,22	11,39	0,31	0,50
ZB2692656	26,9x2,65 mm (3/4") 6m+	1,58	10,60	0,42	0,64
ZB3373256	33,7x3,25 mm (1") 6m+	2,44	15,80	0,52	0,87
ZB4243256	42,4x3,25 mm (1 1/4") 6m+	3,14	20,09	0,67	1,09
ZB4833256	48,3x3,25 mm (1 1/2") 6m+	3,61	20,54	0,76	1,26
ZB6033656	60,3x3,65 mm (2") 6m+	5,10	32,23	1,01	1,67
ZB7613656	76,1x3,65 mm (2 1/2") 6m+	6,51	41,21	1,29	2,11

[Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave](#)

